

Прайс-лист

23.03.2012г.

Наименование	Характеристика	Цена, руб. (С НДС)
Манометры показывающие диаметром 40мм, штуцер M10x1		
Манометр показывающий M1/4 кл.т.2,5	штуцер осевой 0-1...160 / 0-250,400	195/1160
Манометр показывающий M1/4 кл.т.1,5	штуцер осевой 0-1...160 / 0-250,400	300/1215
Манометр показывающий M1/4C кл.т.2,5	штуцер осевой 0-6...40 / 0-250,400	310/1160
Манометры общетехнические диаметром 60мм (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, диз. топливо и др.), штуцер осевой или радиальный		
M-2/1 Ø60мм, кл.т.2,5	0-1,6...250; -1-0,6...24 / 0-1; 0-400	198/300
M-2/1 Ø60мм, кл.т.1,5		228/355
ДМ 02 кл.т.2,5 M12x1,5 или G1/4; t=160	-1...0...25	145
	0-60...1000	170
ТМ-310 кл.т.2,5	-1-0...60	192
МТП(МВТП)-1М,-2М,-3М,-4М	0-1,6...60 / 0-100...160	260/345
	0-250 / 0-400	345
ДМ-1-63	0-2,5...40 штуцер радиальный / осевой	145/165
	-1-0(0,6...24), 0-0,6...1,6 радиальный / осевой	182/200
	0-60...400 штуцер радиальный / осевой	200/220
	0-600,1000 штуцер радиальный / осевой	235/255
Тип 111.10 WIKA	осев. шт. G1/4 (корп. пластик) 10бар	звоните
Манометры общетехнические 100мм (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, диз. топливо и др.) (замена ОБМ-100,МТП-100,МТЗИ)МПЗУ ст.корп, тех.стекло,медн. сплав,ст.штуцер M20x1,5, кл.т.1,5		
МПЗ-У, ВПЗ-У, МВПЗ-У кл.т.1,5; M20x1,5	0-0,6...1; -1-0; 0-1,6...4; -1-0,6...1,5	575
	(-1-0-3...24) 0-6...100	520
	0-160,250	605
	0-400,600	865
	0-1000, 1600	1105
МПЗУ,МВП,ВП ФОШ-ОСЕВОЙ ШТУЦЕР	-1-0...100	995
	160...600	1440
	1000...1600	1670
WIKA ст.корпус/нерж.сталь		звоните
ТМ(ТВ, ТМВ)-510 кл.т.1,5; t=160	-1-0...60 радиальный / осевой	385/440
ТМ-510 кл.т.1,5; t=160	0-100...600 радиальный/осевой	460/530
М-3/1, IP40 кл.т.1,5; t=110	0-4...250 / МВ-3/1 -1-0-3...24	360
	0-1...2,5/ МВ-3/1 -1-0...1,5	390
	0-0,6; 0-400	800
Манометры общетехнические 160мм (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, диз. топливо и др.) (замена ОБМ-160,МТП-160,МТ4И)М-4/1 ст.корпус, тех.стекло,медн. сплав,ст.штуцер M20x1,5, кл.т.1,5; t=110		
М-4/1 IP40	0-4...250 / МВ-4/1 -1-0-3...24	435
	0-1...2,5 / МВ-4/1 -1-0...1,5	470
	0-0,6; 0-400	850
ТМ(ТВ, ТМВ)-610 кл.т.1,5;t=160	-1-0...60 радиальный	520
ТМ - 610 кл.т.1,5;t=160	0-100...600 / 1000 радиальный	550/630
МП4У,МВП4У кл.т.1,5; M20x1,5	0-0,6...1; -1-0; -1-0-0,6...4	695
	(-1-0-5...24) 0-6...100	645

* - приборы складского хранения

МП4У кл.т. 1,5; М20х1,5	0-160,250	700
	0-400,600	930
	0-1000, 1600	1245
МП4У,МВП,ВП ФОШ-ОСЕВОЙ ШТУЦЕР	-1-0...100	1105
	0-160...600	1555
	1000...1601	1745
Манометры котловые диаметром 250мм (замена МП-5)		
ДМ8010 Ф250мм кл.т.1,5, ДВ8010; ДА8010	-1- 0...600	1888
ТМ810Р Ф250мм кл.т.1,6	0-2,5...600	1800
МП-5		от 1200*
<i>Смотрите отдельный прайс-лист на манометры "Манотомь" на www.k-avtomatika.ru</i>		
Манометры электроконтактные (замена ЭКМ-1У, ЭКМВ-1У) стальной корпус		
ДВ,ДА,ДМ2010Сг Ф 100мм	-1-0...60	930
	100...600	1205
	1000...1600	1670
ДВ,ДА,ДМ2005Сг Ф 160мм	-1-0...60	1110
	100...600	1360
	1000...1600	1625
ЭКМ-1У, ЭКВ, ЭКМВ-1У, ЭКМ-2У	-1; 2,5; 6; 25; 40 кгс/см2	от 600*
<i>Смотрите отдельный прайс-лист на манометры "Манотомь" на www.k-avtomatika.ru</i>		
Манометры WIKA Ф100 или 160мм; механизм медный сплав/нерж.ст.		звоните
Манометры электр. взрывозащищенные		
ВЭ-16РБ Ф160мм	-1...0...1600	1300*/1800*/2000*
ДМ (ДВ, ДА) 2005Сг 1ЕХ Ф 160мм кл.т.1,5 (заказ1)	0-1...600; -1-0; -1-0,6...24	7800
ДМ (ДА) 2005Сг 1ЕХ "Кс" Ф 160мм кл.т.1,5 (заказ1)	0-1...600; -1-0,6...24	10360
ДМ (ДВ, ДА) 5010Сг 0Ех Ф 100мм кл.т.1,5 (заказ1)	0-1...100;-1-0;-1-0,6...24/ 0-160...600/ 0-1000,16000	2400/2810/3020
ДМ (ДВ. ДА) 5012СгВн	0-60/0-100...600	10800/11400
<i>Смотрите отдельный прайс-лист на манометры "Манотомь" на www.k-avtomatika.ru</i>		
Манометры МПТИ (с внешним корректором "0")		
МПТИ кл.т. 0,6	0-1...60;-1-0,6...24;-1-0	2320
	0-100...600	2570
	1000-2500	3215
МПТИ кл.т. 0,4	0-1...60;-1-0,6...24;-1-0	3445
	0-100...600	3660
	1000-2500	4130
МПТИ кл.т. 0,1	0-1...60;-1-0,6...24;-1-0	2175
	0-100...600	2570
	1000-2500	3215
Манометры точных измерений МТИ		
МТИ кл.т. 1; 0,6 Ф 160мм		от 1150*
МТИ кл.т. 1; 0,6 Ф 160мм (кислотостойкое исп.)		2450/2600*
МПТИ кл.т. 0,6	(0-1...60;-1-0,6...24;-1-0)	2125
	0-100...600	2400
	1000-2500	3000
МПТИ кл.т. 1	0-1...60;-1-0,6...24;-1-0	1790
	0-100...600	2085
	1000-2500	2610
Манометры образцовые МО		
МО кл.т. 0,4		от 1200*
МО кл.т. 0,25		от 7500*
МО кл.т. 0,16		от 8000*

* - приборы складского хранения

WIKA кл.т.0,6; IP54; t=+80		звоните
Манометры аммиачные		
МПЗА-У, МВПЗА-У Φ 100мм кл.т.1,5	-1...0...600	1050
МП4А-У, МВП4А-У Φ 160мм кл.т.1,5		1115
Смотрите отдельный прайс-лист на манометры "Манотомь" на www.k-avtomatika.ru		
Манометры коррозионностойкие 160мм		
МП4-АКС Φ 160мм кл.т.1,5,IP53	-1...0...600	5280
ДМ8009-КС исп.1 / исп.2 Φ 160мм кл.т.1,5	0-1...25; -1-0,6...24;-1-0	8400/9265
Смотрите отдельный прайс-лист на манометры "Манотомь" на www.k-avtomatika.ru		
Манометры виброустойчивые (корпус стальной, механизм латунный)		
М-ЗВУ, В-ЗВУ, МВ-ЗВУ Φ 100 кл.т.1;1,5;2,5(без заполнения)	0-0,6...600; -1-0; -1-0,6...24	1635
ДМ8008ВУ Φ 100мм кл.т.1,5 гидрозаполнение	0-1...600; -1-0;-1-0,6...24	1565
ДМ8008ВУ Φ 100мм кл.т.1,5 гидрозаполнение	0-1000...1600	1880
Смотрите отдельный прайс-лист на манометры "Манотомь" на www.k-avtomatika.ru		
WIKA Φ 63мм/100мм		звоните
Манометры виброустойчивые под гидрозаполнение (корпус из нерж.стали, механизм латунный)		
ТМ-320 Φ 63мм кл.т.1,5(2,5) M12x1,5 или G1/4	-1-0...60	460
	0-100...600/1000	545/655
ТМ-520 Φ 100мм кл.т.1(1,5) M20x1,5 или G1/2	-1-0...60	1025
	0-100...600/1000	1230/1350
ТМ-620 Φ 160мм кл.т.1(1,5) M20x1,5 или G1/2	-1-0...60	1400
	0-100...600	1700
Манометры виброустойчивые под гидрозаполнение (корпус и механизм из нерж.стали)		
Прибор поставляется "сухой", готовый к заполнению		
ДМ-4-100Р радиальный шт. или G1/2, кл.т.1; t=300(+65)C	-1-0(0.6...24); 0-0,6...40; 0...400; 600; 1000	от 1720
ДМ-4-160Р радиальный шт. или G1/2, кл.т.1; t=300(+65)C	-1-0(0.6...24); 0-0,6...40; 0...400; 600; 1000	от 2840
Гидрозаполнение 1-ого манометра		от 60
Смотрите отдельный прайс-лист на манометры "Манотомь" на www.k-avtomatika.ru		
WIKA M20x1,5 или G1/2, безопасное ламинированное стекло,t=100(200)C		звоните
Манометры судовые (кл.т 1,0 и 1,5, IPX4, диаметр 100мм)		
МТПСд-100-ом2	-1-0...100	1090
	0-160...600	1780
МТПСд-100-ом2		от 315*
Манометры молочные		
МТП-100/БУМ Φ 100мм, кл.т.2,5, IP40	0-10 кгс/см2	2280
Манометры авиационные		
МКр-60, МВКр-60		1980
МТМ		1600
МТП-60УП		1450
МП-50К		1300
МА-25К;250;250К		1850
МА		1450
М2А		1600
Манометры железнодорожные		
МП, МВП	0-2,5...160; -1-15...24	1215
МП, МВП (с эл. подсветкой)		2225
МП, МВП (с нов. эл. подсветкой)		2445
МПУЗ-ОШ (Ф-ОШ) с эл.подсветкой		2465
МПУЗ-ОШ с нов.эл.подсветкой		2715

* - приборы складского хранения

МП-2	0-6,10,16	2075
МП-2 (с эл.подсветкой)		2985
МП-2 (с нов.эл.подсветкой)		3420
МП-2 диск		2120
Смотрите отдельный прайс-лист на манометры "Манотомь" на www.k-avtomatika.ru		
Манометр электр.дистанционный ЭДМУ и ИД-1Т		
(дистанционный контроль давления жидкостей в системах топливоподачи, смазки, тормозных и охлаждения)		
ЭДМУ-3;-6;-15;-80кгс/см2 (ИД-1Т) Φ 60мм кл.т.2,5-4		6930
Гибкий шланг к ЭДМУ, ИД-1Т		980
МТП-60С-М1 Манометр показывающий с сильфонным разделителем		
Осевое расположение штуцера, с фланцем, диапазон изм. 0-1,6 Мпа; для дизельных установок (замена МТС16У)		
МТП-60С-М1 Φ 60мм кл.т.2,5	L=1,6;2,5;4 м	2640
	L= 6,8,10,12 м	3010
	L=16 м	4550
Манометр (указатель расхода) N, Ar, H, Ge, CO2		
МТП-280PM1 Φ 60мм кл.т.2,5	M12x1,5	550
Мановакуумметры U-образные (двухтрубные)		
МВ-2Ш-1000Па	0-100мм.в.ст.	370
МВ-2Ш-2500Па	0-250мм.в.ст.	495
МВ-2Ш-3600Па	0-360мм.в.ст.	545
МВ-2Ш-5000Па	0-500мм.в.ст.	590
МВ-2Ш-6000Па	0-600мм.в.ст.	645
МВ-2Ш-10000Па	0-1000мм.в.ст.	735
МВ-2Ш-20000Па	0-2000мм.в.ст.	2400
Манометры самопишущие		
МТС-711 (элект.привод)		
МТС-712 (часов.привод)		
Краны трехходовые для манометров		
Кран 116186к Ду-15 (с ручкой без фл.)	Ру-16	125
Кран 116186к Ду-15 (с контр. фл.)	Ру-16	145
Кран 11641п21 шар. Ду-15(M20x1,5-G1/2) для ГАЗА		280
Кран 3-х ход. Ду-15 (с ручкой, б/ф) Украина	Ру-16	270
Кран шар. Itap тип 115		250
А также кран шар. 11627п Ду-15/20/25мм		от 200
Отборные устройства (замена зк4)		
Отбор ОС100в-02 прямой		475
Отбор ОС100в угловой		475
Отборное устр-во 01,6-70-Ст20-МП/01,6-70-Ст20-МУ		650
Отборное устр-во 016-70-Ст20-МП / 016-70-Ст20-МУ		700
Отборное устр-во 016-200-Ст20-МП/016-200-Ст200-МУ		700
Отборное устр-во 01,6-100(225)-СТ20-МП / (МУ)		700
Отборное устр-во разряжения отход. газов 955-1		
Термоманометры		
ТМТБ-3 80мм	0-4; 6; 10; 16; 25 кгс/см2	630
ТМТБ-4 100мм		780
а также термоманометры WIKA		1100
Микроманометр		
ММН-2400 (аналог ММН-240) 2400Па; кл.т.1		3000*
Разделители мембранные		
PM5319		3000*

* - приборы складского хранения

PM5320		2000*/900*
PM5321		3500*
Рукав соединительный 55004		900
Напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры		
НМП,ТНМП,ТмМП-100м1 Φ 100 кл.т. 2,5		2200
НМП,ТНМП,ТмМП-100м1 Φ 100 кл.т. 1,5		2400
НМП,ТНМП,ТмМП-100 Φ 100		900*
НМП,ТНМП,ТмМП-52м2 кл.т.2,5	144x140x72	1450
0		900*/1000*
НМП,ТНМП,ТмМП-52м2 кл.т.1,5	144x140x73	1450
НМП,ТНМП,ТмМП-52м2 кл.т.2,5	-+0,08КПА	1530
НМП,ТНМП,ТмМП-52м2	(по заказу) кл.т.1,0	2300
НМ63Р/КМ11 Φ 63 резьба М12х1,5(G1/4) кл.т. 2,5 90С		звоните
НМ100Р/КМ22 Φ 100 резьба М20х1,5(G1/2) кл.т.1,5 90С		звоните
НМ150Р Φ 150 резьба М20х1,5(G1/2) кл.т. 1,5 90С		звоните
ТНЖ-Н кл.т. 1,5	0-250,400,630,1000,1600 Па	600*
ТДЖ-1, ТДЖ-2 кл.т. 1,5	0-1600,2500,4000 Па	от 600-1000*
Тип 612.20 WIKA Φ 100; G1/2; IP54; кл.т. 1,6; t=100С		звоните
Напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ , кл.т. 2,5 ; IP40 ; -5+60С		
ДГ,ДН,ДТ-УС1 (1верхняя уставка)	12,24,36В / 220В	4200/6280
ДГ,ДН,ДТ-СН; -СВ (1 уставка)	24В	3670
ДГ,ДН,ДТ-УС2 (2 уставки)	12,24,36В / 220В	4830/6690
ДГ,ДН,ДТ-С2 (2 уставка)	24В	3900
ДГ,ДН,ДТ-Р (регулирующий)	12,24,36В / 220В	6280/7250
НСП-16CrB3T4 (взрывозащищенный) кл.т.1,5	220В	18820
Напоромеры,тягонапоромеры,тягомеры (цифр. индикация)		
ИДМ-ДВ (тягомер)	2,5; 4; 6; 10; 25; 40 кПа	4680
ИДМ-ДИ (напоромер)	+0,25; 0,6; 1,0; 1,6 кПа	4440
ИДМ-ДИ (напоромер)	+2,5; 4; 6; 10; 25; 40; 100; 200кПа	3850
ИДМ-ДИВ (тягонапоромер)	+0,08; 0,125; 0,25; 0,8 кПа	4690
ИДМ-ДИВ (тягонапоромер)	+2; 5; 12,5; 20 кПа	4440
ИДМ-ДД(разность)	0,1; 0,16; 0,25; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10 кПа	4680
Цены на поставку некоторых манометров в различных исполнениях могут увеличиться. Информация на www.k-avtomatika.ru		
Дифференциальные манометры		
ДСП-160м1 показывающий		13600/3300*
ДСП-УС показывающий уровнемер (N,O,Ar)		15320
ДСП-4Cr-M1 показывающий сигнализир.		25250/6000*
WIKA показывающий/с инд.давл./эл.конт./из нерж.ст.		от 285 евро
ДСП-80 показывающий, кл.т.1,5 (без вент.блока)		8200
ДСП-80 показывающий, кл.т.2,5 (без вент.блока)		7800
ДСП-80В показывающий, кл.т.1,5 (с вент.блоком)		13900
ДСП-80В показывающий, кл.т.2,5 (с вент.блоком)		10000
ДСП-80 показывающий, кл.т.4 (без вент.блока и поверки)		7440
ДСС-711-M1 (самопишущий с электроприводом)		18900
ДСС-712-M2 (самопишущий с часовым приводом)		18500
МДП4-СМ-Т Φ 160 кл.т.1,5	-10	9345
ДМ 3583М кл.т.1,5		8500/3000*
ДТ-2-50/100/200/300		2200/900*
МЭД 22364/22365		7000/1700*
Арматура запорная для подключения дифманометров ДСП, ДСС		
Вентильный блок		2700

* - приборы складского хранения

Вентиль игольчатый 15с54бк Ду-6		звоните
Ниппель с гайкой М22х2 на 15с54бк		150

* - приборы складского хранения