

ОАО «Манотомь» – ведущая приборостроительная компания по выпуску манометров

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены с 01.03.2015 г.

Наименование продукции, тип прибора	Диаметр корпуса	Класс точности	Резьба штуцера	Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см ²	Цена с НДС, руб.
Манометры технические стандартного исполнения					
МПЗ-У, МВПЗ-У, ВПЗ-У	100	1,5	M20*1,5	0-0,6..4; -1-0,6..3; -1-0	697,00
МПЗ-У, МВПЗ-У				0-6..100; -1-5..24	632,00
МПЗ-У				0-160..600	1 055,00
МПЗ-У				0-1000,1600	1 413,00
МПЗ-У ФОШ, МВПЗ-У ФОШ, ВПЗ-У ФОШ	100	1,5	M20*1,5	0-0,6..100; -1-0,6..24; -1-0	1 264,00
МПЗ-У ФОШ				0-160..600	1 926,00
МПЗ-У ФОШ				0-1000,1600	2 134,00
МПЗ-УУХЛ1, МВПЗ-УУХЛ1, ВПЗ-УУХЛ1	100	1,5	M20*1,5	0-0,6..4; -1-0,6..3; -1-0	1 245,00
МПЗ-УУХЛ1, МВПЗ-УУХЛ1				0-6..100; -1-5..24	1 107,00
МПЗ-УУХЛ1				0-160..600	1 585,00
МПЗ-УУХЛ1				0-1000,1600	2 127,00
МП4-У, МВП4-У, ВП4-У	160	1,5	M20*1,5	0-0,6..4; -1-0,6..3; -1-0	842,00
МП4-У, МВП4-У				0-6..100; -1-5..24	781,00
МП4-У				0-160..600	1 130,00
МП4-У				0-1000,1600	1 591,00
МП4-У ФОШ, МВП4-У ФОШ, ВП4-У ФОШ	160	1,5	M20*1,5	0-0,6..100; -1-0,6..24; -1-0	1 413,00
МП4-У ФОШ				0-160..600	2 060,00
МП4-У ФОШ				0-1000,1600	2 223,00
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1	160	1,5	M20*1,5	0-0,6..4; -1-0,6..3; -1-0	1 658,00
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1				0-6..100; -1-5..24	1 599,00
МП4-УУХЛ1				0-160..600	1 913,00
МП4-УУХЛ1				0-1000,1600	2 416,00
МП2-У, ВП2-У	60	1,5	M12*1,5	0-1; -1-0	656,00
МП2-У, МВП2-У				0-1,6..100; -1-1,5..24	558,00
МП2-У		0-160..600		750,00	
МП2-У, ВП2-У		0-1; -1-0		490,00	
МП2-У, МВП2-У		0-1,6..100; -1-1,5..24		439,00	
МП2-У		2,5		0-160..600	590,00
МП2-У ОШ, МВП2-У ОШ	60	1,5	M12*1,5	0-1; -1-0	702,00
МП, (МВП, ВП)2-У ОШ				0-1,6..100; -1-1,5..24	586,00
МП2-У ОШ		0-160..600		757,00	
МП2-У ОШ, МВП2-У ОШ		0-1; -1-0		523,00	
МП, (МВП, ВП)2-У ОШ		0-1,6..100; -1-1,5..24		453,00	
МП2-У ОШ		0-160..600		596,00	
ДМ (ДА) 2018 ОШ	40	4	M10*1	0-2,5..250; -1-1,5..24	551,00
ДМ (ДА) 2018 ОШ		2,5		0-2,5..250; -1-1,5..24	825,00
ДМ (ДА, ДВ) 2029	50	2,5	M12*1,5	0-1..160; -1-1,5..24; -1-0	471,00
ДМ 2029				0-250	780,00
ДМ (ДА, ДВ) 8010 (котловой)	250	1,5	M20*1,5	0-1..600; -1-0,6..24; -1-0	2 107,00
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений					
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 1,0)	160	1	M20*1,5	0-0,6..60; -1-0,6..24; -1-0	2 342,00
МПТИ (кл. т. 1,0)				0-100..600	2 633,00
МПТИ (кл. т. 1,0)		0-1000, 1600		3 172,00	
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,6)		0,6			0-0,6..60; -1-0,6..24; -1-0
МПТИ (кл. т. 0,6)	0-100..600		3 031,00		
МПТИ (кл. т. 0,6)	0-1000, 1600		3 655,00		
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений с внешним корректором "0"					
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,6)	160	0,6	M20*1,5	0-0,6..60; -1-0,6..24; -1-0	3 011,00
МПТИ (кл. т. 0,6)				0-100..600	3 365,00
МПТИ (кл. т. 0,6)		0-1000, 1600		3 916,00	
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,4)		0,4			0-0,6..60; -1-0,6..24; -1-0
МПТИ (кл. т. 0,4)	0-100..600		4 456,00		
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений с внешним корректором "0"					
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 1,0)	160	1	M20*1,5	0-0,6..60; -1-0,6..24; -1-0	2 854,00
МПТИ (кл. т. 1,0)				0-100..600	3 254,00
МПТИ (кл. т. 1,0)				0-1000, 1600	3 915,00
Железнодорожные манометры					
МП, МВП					1 524,00

МП, МВП (с эл. подсветкой, белые светодиоды)	100	1,5	M20*1,5	0-2,5...160;-1-15,24	2 788,00
МП, МВП (с эл. подсветкой, желтые светодиоды)					3 070,00
МП, МВП (с эл. подсветкой, светодиод.лампа)					3 070,00
МПУ3 ОШ (Ф-ОШ) (с эл. подсветкой, белые светодиоды)					3 093,00
МПУ3 ОШ (Ф-ОШ) (с эл. подсветкой, желтые светодиоды)					3 405,00
МП-2	100	2,5	M12*1,5	0-6, 10,16	2 647,00
МП-2 (с эл.подсветкой, белые светодиоды)					3 821,00
МП-2 (с эл.подсветкой, желтые светодиоды)					4 356,00
МП-2 (с эл.подсветкой, светодиод.лампа)					4 356,00
МП-2 диск					2 721,00
Судовые манометры					
МТПСд-100, МВТПСд-100, ВТПСд-100	100	1,5	M20*1,5	0-1..100,-1-0,6...24, -1-0	1 325,00
МТПСд-100				0-160..600	2 165,00
Клапанное устройство					
КУ (максиметр) модель 55201, 55202	с МТПСд-100-ОМ2 0-160...600				8 505,00
КУ (максиметр)	без прибора				6 951,00
МДП4-СМ-Г	160	1,5	M20*1,5	-1-9	11 577,00
Мановакуумметр показывающий					
МВП4-СМ-Г	160	2,5	M20*1,5	-1-5	7 332,00
Аммиачные манометры					
МПЗА-У, МВПЗА-У, ВПЗА-У	100	1,5	M20*1,5	0-1..600,-1-0,6..24; -1-0	1 276,00
МПЗА-У ОШ, МВПЗА-У ОШ (Ф-ОШ)					2 168,00
МП4А-У, МВП4А-У, ВП4А-У	160			0-1..1600,-1-0,6..24; -1-0	1 353,00
МП4А-У ОШ, МВП4А-У ОШ (Ф-ОШ)					2 300,00
Молочные манометры					
МТП -100/1-ВУМ	100	2,5		0-10	2 855,00
Коррозионостойкие манометры					
МПЗА-Кс, МВПЗА-Кс, ВПЗА-Кс	100	1,5	M20*1,5	0-0,6..1600; -1-0,6..24; -1-0	4 362,00
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс	160			0-0,6...100; -1-0,6..24; -1-0	5 724,00
				0-160...1600	5 790,00
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп. нерж.)	160			0-0,6..1600; -1-0,6..24; -1-0	3 108,00
ДМ (ДА,ДВ) 8009-Кс исп.1	100	2,5	Фланец	0-1..25;-1-0,6..24;-1-0	9 293,00
ДМ (ДА,ДВ) 8009-Кс исп.2				0-1..25;-1-0,6..24;-1-0	10 160,00
М-ЗВУ, МВ-ЗВУ, В-ЗВУ	100	1,5	M20*1,5	0-1..600;-1-0,6..24; -1-0	2 082,00
ДМ (ДВ,ДА) 8008-ВУ				0-1..600;-1-0,6..24; -1-0	1 673,00
ДМ8008-ВУ исп.1 (с мембр. разделителем)			0-10	2 503,00	
ДМ8008-ВУ исп.2 (с мембр. разделителем)			Фланец	0-10	3 197,00
ДМ8008-ВУ	100	1,5	M20*1,5	0-1000,1600	2 082,00
ДМ (ДА,ДВ) 8008-ВУ ОШ				0-1..600; -1-0,6..24; -1-0	2 082,00
ДМ(ДА,ДВ) 8008А-ВУ			0-1..600; -1-0,6..24; -1-0	2 082,00	
ДМ(ДА,ДВ)8032-ВУ			60	2,5	M12*1,5
ДМ(ДА,ДВ) 8032-ВУ-ОШ	60	2,5	M12*1,5	0-1..600; -1-0,6..24; -1-0	735,00
Сигнализирующие манометры					
ДМ (ДА, ДВ) 2005Сг	160	1,5	M20*1,5	0-1..60; -1-0,6..24; -1-0	1 345,00
ДМ2005Сг				0-100..600	1 650,00
ДМ2005Сг				0-1000,1600	1 980,00
ДМ (ДВ,ДА) 2005СгУ3-ЭКМ	160	1,5	M20*1,5	0-1..60; -1-0,6..24; -1-0	1 425,00
ДМ2005СгУ3-ЭКМ				0-100..600	1 742,00
ДМ2005СгУ3-ЭКМ				0-1000,1600	2 120,00
ДМ (ДА, ДВ) 2010Сг	100	1,5	M20*1,5	0-1...100; -1-0,6..24; -1-0	1 450,00
ДМ2010Сг				0-160..600	1 581,00
ДМ2010Сг				0-1000,1600	2 082,00
ДМ (ДА, ДВ) 2010Сг ОШ				0-1...100; -1-0,6..24; -1-0	2 120,00
ДМ2010Сг ОШ	100	0-160..600	2 738,00		
ДМ (ДА, ДВ) 5012Сг	100	1,5	M20*1,5	0-1..60; -1-0,6..24; -1-0	7 234,00
ДМ5012Сг				0-100...1600	7 961,00
ДМ (ДА, ДВ) 5012Сг				0-1...60; -1-0,6..24; -1-0	7 822,00
ДМ5012Сг	160	0-100..1600	8 859,00		
ДМ (ДА, ДВ) 5012СгВн	100	1,5	M20*1,5	0-1..60; -1-0,6..24; -1-0	23 231,00
ДМ 5012СгВн				0-100..1600	24 005,00
ДМ5012СгВнКс	100	1,5	M20*1,5	0-1..25	28 094,00
Сигнализатор давления ФГ-1007	100			-1-9	1 363,00

Устройство разгрузки контактов (УРК)	Для ДМ2010Сг, ДМ2005Сг			1 636,00
	С креплением			1 687,00

Взрывозащищенные манометры

ДМ (ДА, ДВ) 2005Сг 1ЕХ	160	1,5	М20*1,5	0-1..600; -1-0;-1-0,6..24	8 456,00
ДМ(ДА,ДВ) 2005Сг1ЕХ«Кс»				0-1..1600; -1-0; -1-0,6..24	11 228,00
ДМ (ДА, ДВ) 5010Сг0Ех	100	1,5	М20*1,5	0-1...100; -1-0; -1-0,6..24	4 453,00
ДМ 5010Сг0Ех				0-160..600	5 115,00
ДМ 5010Сг0Ех				0-1000,1600	5 635,00

Термометр манометрический

ТМ2030Сг (без соединит. капилляра)	100			-50..500 С	7 092,00
Соединительный капилляр	Длина 1 м				120,00

Вспомогательная арматура к манометрам и датчикам давления

Указатель предельного давления					31,00
Демпфирующее устройство ДВ					1 428,00
Устройство сигнальное для респираторов (дыхательной аппаратуры) УС-1					39 840,00

Мембранные разделители

Разделитель мембранный РМ 5319М М20*1,5 к ¼				1-25	6 928,00
Разделитель мембранный РМ 5319М к ½				1-25	7 020,00
Разделитель мембранный РМ 5321М М20*1,5 к ¼				25-160	6 579,00
Разделитель мембранный РМ 5321М к ½				25-160	7 166,00
Разделитель мембранный РМ 5321М М20*1,5 к ¼				160-1000	7 360,00
Разделитель мембранный РМ 5321М к ½				160-1000	7 583,00
Разделитель мембранный РМ 5322М М20*1,5 к ¼				25-160	3 568,00
Разделитель мембранный РМ 5322М к ½				25-160	4 014,00
Разделитель мембранный РМ 5324М М20*1,5 к ¼					4 312,00
Разделитель мембранный РМ 5324М к ½					5 055,00
Разделитель мембранный РМ 5319С	145				7 082,00
Разделитель мембранный РМ 5319См	100				5 880,00
Разделитель мембранный РМ 5319С-01 (фторопласт)					7 082,00
Разделитель мембранный РМ 5319См-01 (фторопласт)					5 881,00
Разделитель мембранный РМ 5320С					4 254,00
Разделитель мембранный РМ 5320С-01 (фторопласт)					4 254,00
Разделитель мембранный РМ 5321С					6 270,00
Разделитель мембранный РМ 5321С-01 (фторопласт)					6 270,00
Разделитель мембранный РМ 5322С					2 498,00
Разделитель мембранный РМ 5322С-01 (фторопласт)					2 498,00
Разделитель мембранный РМ 5319С «Ор»					8 500,00
Разделитель мембранный РМ 5319См «Ор»					7 056,00
Разделитель мембранный РМ 5320С «Ор»					5 105,00
Разделитель мембранный РМ 5321С «Ор»					7 523,00
Разделитель мембранный РМ 5322С «Ор»					2 997,00
Примечание: «Ор» - коррозионностойкое исполнение					
Комплектация приборной продукции разделителями мембранными (заполнение)					1 035,00
Комплектация приборной продукции разделителями мембранными, ДВ (заполнение)					1 196,00

Вентильный блок

Вентильный блок В-01			нр К ½	5 077,00
Вентильный блок В-01Д			нр К ½	6 223,00
Вентильный блок В-02			нр К ¼	5 025,00
Вентильный блок В-02Д			нр К ¼	6 260,00
Вентильный блок В-03			вр К ¼	5 085,00
Вентильный блок В-03Д			вр К ¼	6 312,00
Вентильный блок В-04			вр К ½	5 145,00
Вентильный блок В-04Д			вр К ½	6 376,00
Вентильный блок В-05			нр М20х1,5	5 040,00
Вентильный блок В-05Д			нр М20х1,5	6 275,00
Вентильный блок В-05 с КМЧ			нр М20х1,5	5 510,00
Вентильный блок В-05Д с КМЧ			нр М20х1,5	6 744,00
Вентильный блок В-06			нр R ½	5 041,00
Вентильный блок В-06Д			нр R ½	6 223,00
Вентильный блок В-07Д			нр R1/4	6 269,00
Вентильный блок В-08			нр G1/2	5 041,00
Вентильный блок В-08Д			нр G1/2	6 223,00
Вентильный блок В-09Д			нр G1/4	6 185,00
Вентильный блок В-10Д			вр R1/2	6 202,00
Вентильный блок В-11			вр R1/4	5 352,00
Вентильный блок В-11Д			вр R1/4	6 090,00

Вентильный блок В-12		вр G1/2	5 605,00
Вентильный блок В-12Д		вр G1/2	6 259,00
Вентильный блок В-13		вр G1/4	5 457,00
Вентильный блок В-13Д		вр G1/4	6 239,00

Охладители

Охладитель вертикальный (латунь)	Способ присоединения «гайка-гайка»: M20x1,5-M20x1,5; M20x1,5-G1/2; G1/2-G1/2;	1 465,00
Охладитель вертикальный (сталь)		G1/2-M20x1,5
Охладитель вертикальный (латунь)	Способ присоединения «штуцер-гайка»: M20x1,5-M20x1,5; M20x1,5-G1/2; G1/2-G1/2;	1 540,00
Охладитель вертикальный (сталь)		G1/2-M20x1,5
Охладитель горизонтальный (латунь)	Способ присоединения «гайка-гайка»: M20x1,5-M20x1,5; M20x1,5-G1/2; G1/2-G1/2;	1 234,00
Охладитель горизонтальный (сталь)		G1/2-M20x1,5
Охладитель горизонтальный (латунь)	Способ присоединения «штуцер-гайка»: M20x1,5-M20x1,5; M20x1,5-G1/2; G1/2-G1/2;	1 282,00
Охладитель горизонтальный (сталь)		G1/2-M20x1,5; M20x1,5; G1/2

Гайка накидная для охладителя

Гайка накидная (латунь)	M20*1,5	209,00
Гайка накидная (сталь)	M20*1,5	196,00
Гайка накидная (латунь)	G1/2	223,00
Гайка накидная (сталь)	G1/2	216,00

Рукав соединительный

Рукав соединительный (штуцер-гайка), (длина до 1200 мм)	Латунь	M20x1,5-M20x1,5; M20x1,5-G1/2; G1/2-G1/2; G1/2-M20x1,5	1 991,00
	Сталь		2 270,00
Рукав соединительный (штуцер-гайка), (длина от 1600 до 3000 мм)	Латунь		2 146,00
	Сталь		2 425,00
Рукав соединительный (гайка-гайка), (длина до 1200 мм)	Латунь		1 880,00
	Сталь		2 263,00
Рукав соединительный (гайка-гайка), (длина от 1600 до 3000 мм)	Латунь		2 035,00
	Сталь		2 418,00
Рукав соединительный (штуцер-штуцер), (длина до 1200 мм)	Латунь		1 704,00
	Сталь		2 045,00
Рукав соединительный (штуцер-штуцер), (длина от 1600 до 3000 мм)	Латунь		1 859,00
	Сталь		2 200,00

Переходники

Штуцер переходной (сталь)	M20x1,5-M12x1,5	542,00
Штуцер переходной (латунь)		579,00
Штуцер переходной (нержавеющая сталь)		961,00
Штуцер переходной (сталь)	M20x1,5-G1/2	533,00
Штуцер переходной (латунь)		589,00
Штуцер переходной (нержавеющая сталь)		979,00
Штуцер переходной (сталь)	M20x1,5-K1/2	493,00
Штуцер переходной (латунь)		548,00
Штуцер переходной (нержавеющая сталь)		902,00
Штуцер переходной (сталь)	M20x1,5-K1/4	683,00
Штуцер переходной (латунь)		676,00
Штуцер переходной (нержавеющая сталь)		1 129,00
Штуцер переходной (сталь)	M12x1,5-G1/4	386,00
Штуцер переходной (латунь)		375,00
Штуцер переходной (нержавеющая сталь)		526,00

Бобышки

Бобышка (сталь)	Общая высота 55 мм	M20x1,5-7H	312,00
Бобышка (нержавеющая сталь)	Общая высота 55 мм	M20x1,5-7H	872,00
Бобышка (сталь)	Общая высота 100 мм	M20x1,5-7H	436,00
Бобышка (нержавеющая сталь)	Общая высота 100 мм	M20x1,5-7H	1 197,00
Бобышка (сталь)	Общая высота 55 мм	G1/2-B	496,00
Бобышка (нержавеющая сталь)	Общая высота 55 мм	G1/2-B	915,00
Бобышка (сталь)	Общая высота 100 мм	G1/2-B	610,00
Бобышка (нержавеющая сталь)	Общая высота 100 мм	G1/2-B	1 239,00

Примечание :

Цены при сокращении сроков поставки приборов увеличиваются на 10%-30% (в зависимости от сроков поставки, количества приборов и номенклатуры).

Цены на поставку манометров в исполнении для АЭС увеличиваются на 90%, с классом безопасности 3 на 200%.

Цены на поставку манометров в тропическом (Т2 или Т3) и пылевлагозащищенном исполнении (IP53 или IP54) увеличиваются на 35%.

Цены на поставку манометров в экспортном (Э) исполнении увеличиваются на 20%.

Цены на приборы кл. точности 1,0 увеличиваются на 15%.

Цены на приборы кл. точности 1 (ДМ8008Ву, ДМ8008Ву ОШ, ДМ8010) и кл. точности 1,5 (ДМ8009КС, ДМ8032Ву) увеличиваются на 15%.

Цены на приборы при специальном исполнении (кислород, ацетилен, хладон, обезжиривание) увеличиваются на 70 руб.

Цены на сигнализирующие манометры с магнитным поджатием контактов (МП) увеличиваются на 15%.

Цены на приборы МПЗ(4)-УУ2 -ОШ(Ф-ОШ), ДМ2005СгуЗ(ЭКМ) в алюминиевом корпусе увеличиваются на 20%.

Цены на приборы МПЗ(4)-УУ2, МП2-УУ2 радиального исполнения с фланцем увеличиваются на 10%.

Цены на приборы ДМ8032Ву радиального и осевого исполнения с фланцем увеличиваются на 10%.

Цены на приборы М-ЗВУКс и М-4ВУКс с температурным диапазоном от минус 65⁰С до плюс 70⁰С увеличиваются на 145 руб.

Цены на приборы с резьбой присоединительного штуцера, отличной от КД (кроме конической) увеличиваются на 85 руб. Цены на приборы с конической резьбой присоединительного штуцера увеличиваются на 125 руб.

Цены на приборы по заказу с демпфером увеличиваются на 85 руб.

Цены на приборы с оформлением документации на иностранном языке увеличиваются на 10%.

Цены на приборы с печатью поверителя в паспорте увеличиваются на 60 руб.

Цены на приборы по заказу с номером увеличиваются на 60 руб.

Цены на приборы с чертой предельного давления на циферблате увеличиваются на 30 руб.

Цены на приборы с ценой деления шкалы, отличной от КД — договорные.

Цены на приборы МП4-УУ2, ВП(ВПИ)4-УУ2, МП4А-УУ2, ВПИ4А-УУ2 в исполнении со стальной обечайкой увеличиваются на 50 руб.

Цены на приборы с проверкой ЦСМ, с опломбированием по отдельному протоколу.

Цифровые манометры, выходной сигнал 0-5(4-20)мА

ДМ5002М-А	УХЛ3.1	±0,25%	М20*1,5	-1-0; 0-1	12 514,00
ДМ5002М-А				0-1,6..600; -1-0,6..24	12 336,00
ДМ5002М-А				0-1000..2500	14 944,00
ДМ5002М-Б				-1-0; 0-1	12 638,00
ДМ5002М-Б				0-1,6..600; -1-0,6..24	12 402,00
ДМ5002М-Б				0-1000..2500	15 401,00
ДМ5002М-В				-1-0; 0-1	13 134,00
ДМ5002М-В				0-1,6..600; -1-0,6..24	12 886,00
ДМ5002М-В				0-1000..2500	15 362,00
ДМ5002М-Г				-1-0; 0-1	13 505,00
ДМ5002М-Г				0-1,6..600; -1-0,6..24	12 656,00
ДМ5002М-Г				0-1000..2500	15 856,00
ДМ5002М-А				-1-0; 0-1	25 597,00
ДМ5002М-А				0-1,6..600; -1-0,6..24	24 915,00
ДМ5002М-А		0-1000..2500	25 912,00		
ДМ5002М-Б		-1-0; 0-1	26 039,00		
ДМ5002М-Б		0-1,6..600; -1-0,6..24	25 348,00		
ДМ5002М-Б		0-1000..2500	26 558,00		
ДМ5002М-В		-1-0; 0-1	26 358,00		
ДМ5002М-В		0-1,6..600; -1-0,6..24	25 677,00		
ДМ5002М-В		0-1000..2500	26 868,00		
ДМ5002М-Г		-1-0; 0-1	26 880,00		
ДМ5002М-Г		0-1,6..600; -1-0,6..24	26 178,00		
ДМ5002М-Г		0-1000..2500	27 405,00		
ДМ5002А-ЖКИ-АП (с автономным питанием)		±0,25%	-1-0; 0-1	25 486,00	
		±0,06%	0-1,6..600; -1-0,6..24	24 867,00	
			0-1000..2500	25 842,00	
			-1-0; 0-1	32 989,00	
	±0,06%	0-1,6..600; -1-0,6..24	32 989,00		
		0-1000..2500	33 962,00		
Комплект оборудования для проверки средств измерений давления на базе ДМ5002М	Цена по запросу в зависимости от комплектации				

Взрывозащищенные цифровые манометры, выходной сигнал 0-5(4-20)мА

ДМ5002Вн-А	УХЛ3.1	±0,25%	М20*1,5	-1-0; 0-1	23 580,00
ДМ5002Вн-А				0-1,6..600; -1-0,6..24	22 673,00
ДМ5002Вн-А				0-1000..2500	27 930,00
ДМ5002Вн-Б				-1-0; 0-1	24 130,00
ДМ5002Вн-Б				0-1,6..600; -1-0,6..24	23 202,00
ДМ5002Вн-Б				0-1000..2500	28 415,00
ДМ5002Вн-В				-1-0; 0-1	24 549,00
ДМ5002Вн-В				0-1,6..600; -1-0,6..24	23 605,00
ДМ5002Вн-В				0-1000..2500	28 784,00
ДМ5002Вн-Г				-1-0; 0-1	25 413,00
ДМ5002Вн-Г				0-1,6..600; -1-0,6..24	24 436,00
ДМ5002Вн-Г				0-1000..2500	29 343,00
ДМ5002Вн-А				-1-0; 0-1	39 597,00
ДМ5002Вн-А				0-1,6..600; -1-0,6..24	37 693,00
ДМ5002Вн-А		0-1000..2500	40 000,00		
ДМ5002Вн-Б		-1-0; 0-1	39 685,00		
ДМ5002Вн-Б		0-1,6..600; -1-0,6..24	37 771,00		
ДМ5002Вн-Б		0-1000..2500	40 088,00		
ДМ5002Вн-В		-1-0; 0-1	39 714,00		

ДМ5002Вн-В				0-1,6..600; -1-0,6..24	38 082,00
ДМ5002Вн-В				0-1000..2500	40 399,00
ДМ5002Вн-Г				-1-0; 0-1	39 996,00
ДМ5002Вн-Г				0-1,6..600; -1-0,6..24	38 136,00
ДМ5002Вн-Г				0-1000..2500	40 452,00
Цифровые манометры, выходной сигнал 0-5(4-20)мА					
ДМ5001Е				-1-0; -1-0,6...24; 0-0,6...60	5 530,00
ДМ5001Е				0-100...600	5 886,00
ДМ5001Е	У2	±1%	М20*1,5	0-1000..1600	6 474,00
ДМ5001Г				-1-0; -1-0,6...24; 0-0,6...60	6 350,00
ДМ5001Г				0-100...600	7 589,00
ДМ5001Г				0-1000..1600	7 744,00
Датчики давления и температуры, выходной сигнал 0-5(4-20) мА					
Датчик давления ДМ5007 (эконом)				избыточное давление 0...60	3 826,00
Датчик давления ДМ5007А	У2	±0,5%	М20*1,5	вакуумметрическое давление (-1-0)	6 924,00
				давление-разряжение -1-0-0,5...24	6 924,00
				избыточное давление 0-0,1...0,6	8 294,00
				избыточное давление 0-1,0...1,6	6 924,00
				избыточное давление 0-2,5...1000	6 505,00
				избыточное давление 0-1600; 2500	7 899,00
Датчик давления ДМ5007Ех				-1-0-0,25..1000	9 084,00
				0-1600; 2500	10 005,00
Датчик давления ДМ5007АЕх	У2	±0,5%	М20*1,5	-1-0-0,25..1000	6 815,00
				0-1600; 2500	7 713,00
Датчик температуры ТС5008	У2	±0,5%	М20*1,5	-50..400 °С	6 870,00
Датчик температуры ТС5008Ех					7 589,00
Блок питания БП-1С одноканальный					3 253,00
Блок питания БП-2С двухканальный					3 408,00
Цифровой измеритель ЦИ5003Б/1		0,05%			4 570,00
Цифровой измеритель ЦИ5003Б/2					5 421,00

Примечание :

Цена на приборы ДМ5002М, ДМ5002А-ЖКИ-АП и ДМ5002Вн рассчитывается по формуле: Ц=ЦбхК1хК2хК3хК4хК5

Где: Цб – базовая цена, для основной погрешности ±0,25%, ±0,5% для климатического исполнения — УХЛ 3.1

К1 – коэффициент по основной погрешности: для ±0,15%; ±0,2 – 1,1; для ±0,1% – 1,4

К2 — коэффициент для климатического исполнения У2 — 1,2

К3 – коэффициент для специального исполнения «кислород» – 1,2

К4 – коэффициент исполнения для АЭС – 1,9; с классом безопасности 3 — 3,0

Цена на приборы ДМ5001Е, ДМ5001Г с исполнением RS-232 увеличиваются на 15%.

Цена на поставку приборов в экспортном исполнении увеличивается на 20%.

Цена на приборы ДМ5007А, ДМ5007АЕх, ДМ5007Ех, ТС5008, ТС5008Ех с погрешностью 0,25 увеличивается на 10%.

Цена на поставку приборов в исполнении для АЭС увеличивается на 90%.

Цены на приборы с поверкой ЦСМ указаны в отдельном прайсе.

Пломбирование приборов осуществляется по заявке заказчика.

В случае изменения цен на сырье и материалы предприятие оставляет за собой право пересмотра свободных цен.