



ПРАЙС-ЛИСТ

(цены без учёта упаковки)

Цены в рублях РФ с 01.01.2015 г.

	Наименование	за единицу без НДС	за единицу с НДС
Термометры манометрические, конденсационные показывающие сигнализирующие ТКП-160Сг-М3 Предназначены для непрерывного измерения температуры воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалам термобаллона (латунь ЛС59-1 или сталь 12Х18Н10Т), и управления внешними электрическими цепями нагревательных элементов или установок.	ТКП-160Сг-М3 В наличии! длина капилляра от 0,6 м до 6,0 м	6 740-00	7 953-20
	ТКП-160Сг-М3 длина капилляра свыше 6,0 м до 25,0 м	7 770-00	9 168-60
	ТКП-160Сг-М3 с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т (дл. кап. от 0,6 м до 6,0 м)	8 220-00	9 699-60
	ТКП-160Сг-М3 с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т (дл. кап. свыше 6,0 м до 25,0 м)	9 370-00	11 056-60
Термометры манометрические, конденсационные показывающие сигнализирующие ТКП-160Сг-М3 местные (с жесткой связью).	ТКП-160Сг-М3 с радиальным расположением термобаллона	7 770-00	9 168-60
	ТКП-160Сг-М3 с осевым расположением термобаллона	7 770-00	9 168-60
Термометры манометрические конденсационные показывающие ТКП-60С Предназначены для непрерывного измерения температуры, воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалу термобаллона (сталь 12Х18Н10Т)	ТКП-60С с дл. кап. от 1,6 м до 10 м	1 850-00	2 183-00
Термометры манометрические конденсационные показывающие ТКП-100С Предназначены для непрерывного измерения температуры, воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалу термобаллона (сталь 12Х18Н10Т)	ТКП-100С длина кап. до 10,0 м	2 540-00	2 997-20
	ТКП-100С с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т дл. кап. до 10,0 м	3 540-00	4 177-20
Термометры манометрические конденсационные показывающие электроконтактные ТКП-100Эк Предназначены для непрерывного измерения температуры воды, масла и других неагрессивных жидкостей и управления электрическими цепями нагревательных элементов или установок.	ТКП-100Эк дл. кап. до 10,0 м	3 140-00	3 705-20
	ТКП-100Эк с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т дл. кап. до 10,0 м	3 520-00	4 153-60
Термометр газовый показывающий электроконтактный ТГП-100Эк-М Предназначены для измерения температуры воды, масла и других неагрессивных жидкостей и правления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства.	В наличии! ТГП-100Эк дл. кап. до 10,0 м	3 140-00	3 705-20
Вид защитной оболочки капилляра А-медная для ТКП-160Сг-М3, ТКП-160Сг-М2, ТКП-160Сг-М3 местные, ТКП-60С, ТКП-100С, ТКП-100Эк, ТГП-100Эк-М (при заказе прибора с капилляром в медной оболочке - доплата за каждый метр капилляра)	Капилляр в медной оболочке (метраж по спецификации заказа)	37-00 за 1 м	43-66 за 1 м.
Термометр (термопреобразователь) электронный ТЭТ Предназначен для измерения и регистрации в энергонезависимой памяти прибора температуры воды, масла и других сред, неагрессивных к материалу термобаллона датчика (12Х18Н10Т), и управления силовыми цепями от технологического оборудования.	ТЭТ (с термопреобразователем ТСП-50)	9 190-00	10 844-20
Манометры манометрические показывающие электроконтактные ДМ-1003Эк Предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара и управления внешними электрическими цепями сигнализирующих устройств приборов.	ДМ-1003Эк	1 360-00	1 604-80

Регуляторы температуры РТ-ДО(ДЗ) Регуляторы температуры прямого действия типа РТ-ДО(ДЗ) предназначены для автоматического поддержания температуры регулируемой среды путём изменения расхода жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации. Регуляторы предназначены для нагревательных и охладительных систем индивидуальных, коммунальных и бытовых установок.	РТ-ДО(ДЗ) DN-15 СЧ-20	18 010-00	21 251-80
	РТ-ДО(ДЗ) DN-25 СЧ-20 В наличии!	20 450-00	24 131-00
	РТ-ДО(ДЗ) DN-40 СЧ-20 В наличии!	22 770-00	26 868-60
	РТ-ДО(ДЗ) DN-50 СЧ-20 В наличии!	29 250-00	34 515-00
	РТ-ДО(ДЗ) DN-80 СЧ-20	37 640-00	44 415-20
	РТ-ДО(ДЗ) DN-15 ст.20Л	44 020-00	51 943-60
	РТ-ДО(ДЗ) DN-25 ст.20Л	47 120-00	55 601-60
	РТ-ДО(ДЗ) DN-40 ст.20Л	50 300-00	59 354-00
	РТ-ДО(ДЗ) DN-50 ст.20Л	63 510-00	74 941-80
	РТ-ДО(ДЗ) DN-80 ст.20Л	74 580-00	88 004-40
	РТ-ДО(ДЗ) DN-15 ст.12X18H10T	73 290-00	86 482-20
	РТ-ДО(ДЗ) DN-25 ст.12X18H10T	78 550-00	92 689-00
	РТ-ДО(ДЗ) DN-40 ст.12X18H10T	83 740-00	98 813-20
	РТ-ДО(ДЗ) DN-50 ст.12X18H10T	105 840-00	124 891-20
	РТ-ДО(ДЗ) DN-80 ст.12X18H10T	124 270-00	146 638-60
Регуляторы температуры дистанционные РТС-ДО(ДЗ) Регуляторы температуры прямого действия типа РТС-ДО(ДЗ) предназначены для автоматического поддержания заданной температуры регулируемой среды путём изменения расхода жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации. Регуляторы предназначены для нагревательных и охладительных систем индивидуальных, коммунальных и бытовых установок.	PTC DN-15 СЧ-20	23 190-00	27 364-20
	PTC DN-20 СЧ-20	23 770-00	28 048-60
	PTC DN-25 СЧ-20	24 900-00	29 382-00
	PTC DN-32 СЧ-20	26 500-00	31 270-00
	PTC DN-40 СЧ-20	27 380-00	32 308-40
	PTC DN-50 СЧ-20	33 030-00	38 975-40
	PTC DN-65 СЧ-20	40 010-00	47 211-80
	PTC DN-80 СЧ-20	41 340-00	48 781-20
	PTC DN-100 СЧ-20	53 680-00	63 342-40
	PTC DN-125 СЧ-20	67 410-00	79 543-80
	PTC DN-150 СЧ-20	73 100-00	86 258-00
	PTC DN-15 ст.20Л	49 540-00	58 457-20
	PTC DN-20 ст.20Л	50 730-00	59 861-40
	PTC DN-25 ст.20Л	51 450-00	60 711-00
	PTC DN-32 ст.20Л	57 130-00	67 413-40
	PTC DN-40 ст.20Л	59 910-00	70 693-80
	PTC DN-50 ст.20Л	68 690-00	81 054-20
	PTC DN-65 ст.20Л	75 730-00	89 361-40
	PTC DN-80 ст.20Л	78 140-00	92 205-20
	PTC DN-100 ст.20Л	122 100-00	144 078-00
	PTC DN-125 ст.20Л	164 580-00	194 204-40
	PTC DN-150 ст.20Л	179 200-00	211 456-00
	PTC DN-15 ст. 12X18H10T	82 580-00	97 444-40
	PTC DN-20 ст. 12X18H10T	84 560-00	99 780-80
	PTC DN-25 ст. 12X18H10T	85 730-00	101 161-40
	PTC DN-32 ст. 12X18H10T	95 250-00	112 395-00
	PTC DN-40 ст. 12X18H10T	99 850-00	117 823-00
	PTC DN-50 ст. 12X18H10T	114 490-00	135 098-20
	PTC DN-65 ст. 12X18H10T	126 200-00	148 916-00
	PTC DN-80 ст. 12X18H10T	130 250-00	153 695-00
	PTC DN-100 ст. 12X18H10T	203 510-00	240 141-80
	PTC DN-125 ст. 12X18H10T	274 310-00	323 685-80
	PTC DN-150 ст. 12X18H10T	298 680-00	352 442-40
Регуляторы температуры прямого действия РТ-ТС Предназначены для автоматического регулирования температуры в нагревательных и охладительных системах бытовых, коммунальных и промышленных установок. Типовое применение: открытые системы горячего водоснабжения и отопления, двигателей газомотокомпрессоров, теплообменников.	РТ-ТС DN-25	17 600-00	20 768-00
	РТ-ТС DN-40	18 840-00	22 231-20
	РТ-ТС DN-50	26 490-00	31 258-20
	РТ-ТС DN-80	33 810-00	39 895-80

Регуляторы температуры с проходными и смесительными клапанами 2РТ, 2РТ2 Предназначены для автоматического регулирования температуры воздуха на выходе систем кондиционирования воздуха, путем изменения расхода рабочей среды через теплообменный аппарат.	2РТ2-ДО DN-15	ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО	97 700-00	115 286-00
	2РТ-ДО (Д3,ТР) DN-15		45 180-00	53 312-40
	2РТ-ДО (Д3,ТР) DN-32		58 940-00	69 549-20
	2РТ-Д3 DN-50		99 160-00	117 008-80
	2РТ-Д3 DN-65		117 040-00	138 107-20
Тягорегулятор РТ-2Т Предназначен для регулирования притока воздуха в топочное пространство твердотопливных отопительных водогрейных котлов мощностью до 30 кВт с целью поддержания температуры воды на выходе на уровне, задаваемом вручную, по шкале регулятора.	РТ-2Т		3 960-00	4 672-80
Регуляторы температуры прямого действия РТПД Предназначены для регулирования температуры в системах охлаждения и смазки дизельных установок, газовых двигателей и газомотокомпрессоров.	РТПД-65	ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО	81 060-00	95 650-80
	РТПД-80		96 240-00	113 563-20
	РТПД-100		121 800-00	143 724-00
	РТПД-125		191 770-00	226 288-60
	РТПД-150		230 990-00	272 568-20
Регуляторы температуры РТП-М Регуляторы прямого действия не дистанционные РТП предназначены для систем автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости, смазочного масла двигателей внутреннего сгорания.	РТП-65-1М с ТД7М корпусные детали из бронзы	ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО	48 770-00	57 548-60
	РТП-65-1М с ТД7М корпусные детали из алюминия		31 960-00	37 712-80
	РТП-80М с ТД8М корпусные детали из бронзы		61 220-00	72 239-60
	РТП-100М с ТД8М корпусные детали из бронзы		89 090-00	105 126-20
	РТП-125М с ТД8М корпусные детали из бронзы		108 870-00	128 466-60
	РТП-150М с ТД8М корпусные детали из бронзы		144 230-00	170 191-40
Регуляторы температуры РТП-32-2М Предназначены для систем автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости, смазочного масла в стационарных, судовых, тепловозных и промышленных дизелей, газовых двигателей и газомотокомпрессоров.	РТП-32-2М		11 240-00	13 263-20
	РТП-Т-32-2М		10 220-00	12 059-60
	РТП-32 "Урал"		10 220-00	12 059-60
Терморегуляторы РТП 32-65 / РТП 50-70 Предназначены для автоматического регулирования температуры масла в системе смазки дизелей типа М50 / М3, М4, М7.	РТП 32-65	ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО	21 920-00	25 865-60
	РТП 50-70		25 320-00	29 877-60
	Термосистема Т-65		17 190-00	20 284-20
	Термосистема Т-70		17 290-00	20 402-20
Регуляторы температуры РТЦГВ Предназначены для автоматического регулирования температуры в системах централизованного горячего водоснабжения отдельных зданий и обслуживающих комплексов зданий различного назначения.	РТЦГВ DN-20		8 750-00	10 325-00
	РТЦГВ DN-25		8 770-00	10 348-60
	РТЦГВ DN-32		9 050-00	10 679-00
Регулятор температуры РТПП	РТПП		17 160-00	20 248-80
Гидравлические индикаторы веса ГИВ6-М2 Предназначены для измерения и регистрации усилий натяжения неподвижного конца талевого каната при бурении и капитальном ремонте скважин.	ГИВ6-М2-1	ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО	86 830-00	102 459-40
	ГИВ6-М2-2		77 910-00	91 933-80
	ГИВ6-М2-3		83 850-00	98 943-00
	ГИВ6-М2-4		71 930-00	84 877-40
	ГИВ6-М2-5		59 970-00	70 764-60
	ГИВ6-М2-6		107 710-00	127 097-80
	ГИВ6-М2-7		95 800-00	113 044-00
	Манометр самопишущий ДМ-2001		16 160-00	19 068-80
Гидравлические измерители веса ГИВ-1Э Предназначены для измерения и регистрации усилий натяжения неподвижного конца талевого каната при бурении и капитальном ремонте скважин.	ГИВ-1Э (кабель датчика 15 м; кабели соединительные 3х10=30 м)	ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО	109 810-00	129 575-80

Регуляторы давления прямого действия РД-НО(НЗ) и регуляторы расхода (перепада давления) РР-НО Регуляторы работающие без постороннего источника энергии, предназначены для автоматического поддержания заданного давления жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации. Регуляторы используются в промышленных установках, тепловых пунктах, системах водоснабжения и других объектах в соответствии с их технической характеристикой.	РД (РР) DN-25 СЧ-20	В наличии!	24 280-00	28 650-40
	РД (РР) DN-32 СЧ-20	В наличии!	25 230-00	29 771-40
	РД (РР) DN-40 СЧ-20	В наличии!	25 620-00	30 231-60
	РД (РР) DN-50 СЧ-20	В наличии!	27 290-00	32 202-20
	РД (РР) DN-80 СЧ-20	В наличии!	33 220-00	39 199-60
	РД (РР) DN-100 СЧ-20	В наличии!	36 980-00	43 636-40
	РД (РР) DN-125 СЧ-20		75 470-00	89 054-60
	РД (РР) DN-150 СЧ-20		80 510-00	95 001-80
	РД (РР) DN-25 ст.20Л		60 820-00	71 767-60
	РД (РР) DN-32 ст.20Л		62 110-00	73 289-80
	РД (РР) DN-40 ст.20Л		64 100-00	75 638-00
	РД (РР) DN-50 ст.20Л		70 300-00	82 954-00
	РД (РР) DN-80 ст.20Л		85 790-00	101 232-20
	РД (РР) DN-100 ст.20Л		96 220-00	113 539-60
	РД (РР) DN-125 ст.20Л		113 730-00	134 201-40
	РД (РР) DN-150 ст.20Л		131 220-00	154 839-60
	РД (РР) DN-25 ст.12X18H10T		100 260-00	118 306-80
	РД (РР) DN-32 ст.12X18H10T		102 390-00	120 820-20
	РД (РР) DN-40 ст.12X18H10T		105 670-00	124 690-60
	РД (РР) DN-50 ст.12X18H10T		116 080-00	136 974-40
	РД (РР) DN-80 ст.12X18H10T		141 890-00	167 430-20
	РД (РР) DN-100 ст. 12X18H10T		159 210-00	187 867-80
	РД (РР) DN-125 ст. 12X18H10T		195 400-00	230 572-00
	РД (РР) DN-150 ст. 12X18H10T		202 640-00	239 115-20
	Водяной затвор для регуляторов РР и РД		Водяной затвор сниц 304 561 013 В наличии!	2 640-00 3 115-20
Регуляторы давления РДПД-НО(НЗ) и перепада давления прямого действия РПДПД Предназначены для автомат.поддержания заданного давления или перепада давления жидких,газо-и парообразных сред.	РДПД (РПДПД) DN-15 СЧ-20	В наличии!	23 860-00	28 154-80
	РДПД (РПДПД) DN-25 СЧ-20	В наличии!	24 450-00	28 851-00
Регуляторы давления РДС-НО(НЗ) и регуляторы перепада давления РПДС-НО Регуляторы работающие без постороннего источника энергии, предназначены для автоматического поддержания заданного давления жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации. Регуляторы используются в промышленных установках, тепловых пунктах, системах водоснабжения и других объектах в соответствии с их технической характеристикой.	РДС(РПДС) DN-15 СЧ-20		26 250-00	30 975-00
	РДС(РПДС) DN-20 СЧ-20		26 650-00	31 447-00
	РДС(РПДС) DN-25 СЧ-20		26 900-00	31 742-00
	РДС(РПДС) DN-32 СЧ-20		28 920-00	34 125-60
	РДС(РПДС) DN-40 СЧ-20		29 880-00	35258-40
	РДС(РПДС) DN-50 СЧ-20		34 130-00	40 273-40
	РДС(РПДС) DN-65 СЧ-20	В наличии!	41 460-00	48 922-80
	РДС(РПДС) DN-80 СЧ-20		42 960-00	50 692-80
	РДС(РПДС) DN-100 СЧ-20		57 990-00	68 428-20
	РДС(РПДС) DN-125 СЧ-20		75 080-00	88 594-40
	РДС(РПДС) DN-150 СЧ-20		80 200-00	94 636-00
	РДС(РПДС) DN-15 ст.20Л		50 310-00	59 365-80
	РДС(РПДС) DN-20 ст.20Л		53 110-00	62 669-80
	РДС(РПДС) DN-25 ст.20Л		57 270-00	67 578-60
	РДС(РПДС) DN-32 ст.20Л		59 980-00	70 776-40
	РДС(РПДС) DN-40 ст.20Л		61 260-00	72 286-80
	РДС(РПДС) DN-50 ст.20Л		69 640-00	82 175-20
	РДС(РПДС) DN-65 ст.20Л		75 750-00	89 385-00
	РДС(РПДС) DN-80 ст.20Л		83 820-00	98 907-60
	РДС(РПДС) DN-100 ст.20Л		95 910-00	113 173-80
	РДС(РПДС) DN-125 ст.20Л		128 580-00	151 724-40
	РДС(РПДС) DN-150 ст.20Л		142 790-00	168 492-20
	РДС(РПДС) DN-15 ст.12X18H10T		83 820-00	98 907-60
	РДС(РПДС) DN-20 ст.12X18H10T		88 510-00	104 441-80
	РДС(РПДС) DN-25 ст.12X18H10T		95 410-00	112 583-80
	РДС(РПДС) DN-32 ст.12X18H10T		99 850-00	117 823-00
	РДС(РПДС) DN-40 ст.12X18H10T		102 090-00	120 466-20
	РДС(РПДС) DN-50 ст.12X18H10T		116 040-00	136 927-20
	РДС(РПДС) DN-65 ст.12X18H10T		126 190-00	148 904-20
	РДС(РПДС) DN-80 ст.12X18H10T		139 660-00	164 798-80
	РДС(РПДС) DN-100 ст.12X18H10T		159 750-00	188 505-00
	РДС(РПДС) DN-125 ст.12X18H10T		214 260-00	252 826-80
	РДС(РПДС) DN-150 ст.12X18H10T		237 960-00	280 792-80

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА -
БЕСПЛАТНО!

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

Датчики температуры ТДМ Применяются в качестве первичных измерительных преобразователей изменения температуры в перемещение (ход) штока в регуляторах температуры прямого действия, термодатчиках, термореле.	ТД-5М	1 620-00	1 911-60
	ТД-6М	1 660-00	1 958-80
	ТД-7М	1 990-00	2 348-20
	ТД-8М	3 060-00	3 610-80
Контейнер жидкостный КЖ-302 Предназначен для хранения и транспортирования под давлением не более 30 МПа проб, отобранных из нефтяных скважин при их исследовании или проверке.	КЖ-302	30 620-00	36 131-60
Клапаны терморегулирующие ТРК Предназначены для регулирования темпер. в системах охлаждения и смазки двигателей, компрессоров, газовых турбин, в системах охлаждения шкафов электронного оборудования, в системах кондиционирования воздуха, для ограничения подачи воды в циркуляционном трубопроводе систем горячего водоснабжения.	ТРК	5 520-00	6 513-60
Фильтры чугунные фланцевые с магнитным вкладышем Предназначены для очистки воды, пара и других сред неагрессивных к материалам фильтров от твердых примесей, попадающих в трубопроводы извне, а также частиц, образовавшихся в результате износа деталей трубопроводной арматуры.	Фильтр-грязевик Ду 15 с магнитом	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 20 с магнитом	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 25 с магнитом	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 32 с магнитом	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 40 с магнитом	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 50 с магнитом	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 65 с магнитом	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 80 с магнитом	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 100 с магнитом	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 125 с магнитом	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 150 с магнитом	Цена договорная	
Фильтры чугунные фланцевые Предназначены для очистки воды, пара и других сред неагрессивных к материалам фильтров от твердых примесей, попадающих в трубопроводы извне, а также частиц, образовавшихся в результате износа деталей трубопровод.	Фильтр-грязевик Ду 15	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 20	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 25	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 32	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 40	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 50	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 65	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 80	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 100	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 125	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 150	Цена договорная	
Фильтры стальные фланцевые Предназначены для очистки воды, пара и других сред неагрессивных к материалам фильтров от твердых примесей, попадающих в трубопроводы извне, а также частиц, образовавшихся в результате износа деталей трубопроводной арматуры.	Фильтр-грязевик Ду 15	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 20	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 25	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 32	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 40	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 50	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 65	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 80	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 100	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 125	Цена договорная	
	Фильтр-грязевик Ду 150	Цена договорная	

Фланцы к трубопроводной арматуре	Фланец 1-15-16 ст.20 ГОСТ12820-80	Цена договорная	
	Фланец 1-20-16 ст.20 ГОСТ12820-80	Цена договорная	
	Фланец 1-25-16 ст.20 ГОСТ12820-80	Цена договорная	
	Фланец 1-32-16 ст.20 ГОСТ12820-80	Цена договорная	
	Фланец 1-40-16 ст.20 ГОСТ12820-80	Цена договорная	
	Фланец 1-50-16 ст.20 ГОСТ12820-80	Цена договорная	
	Фланец 1-65-16 ст.20 ГОСТ12820-80	Цена договорная	
	Фланец 1-80-16 ст.20 ГОСТ12820-80	Цена договорная	
	Фланец 1-100-16 ст.20 ГОСТ12820-80	Цена договорная	
	Фланец 1-125-16 ст.20 ГОСТ12820-80	Цена договорная	
	Фланец 1-150-16 ст.20 ГОСТ12820-80	Цена договорная	
Крепежные изделия к трубопроводной арматуре	Болт М16х65	45-00	53-10
	Болт М16х70	45-00	53-10
	Гайка М16	30-00	35-40
	Шайба 16	30-00	35-40
	Прокладка СНИЦ 754.152.005-01	15-00	17-70
	Прокладка СНИЦ 754.152.005-02	30-00	35-40
	Прокладка СНИЦ 754.152.005-03	30-00	35-40
Комплекты монтажных частей для двухходовой трубопроводной арматуры Применяются для следующих приборов: Фильтры ; регуляторы РРД,РТДО(ДЗ);РТС,РДС,РПДС; РТ-ТС,КР-1.	Комплект монтажных частей DN-15 СНИЦ.305 651.002(фланец из ст.20)	Цена договорная	
	Комплект монтажных частей DN-20 СНИЦ.305 651.002-01(фланец из ст.20)	Цена договорная	
	Комплект монтажных частей DN-25 СНИЦ.305 651.002-02(фланец из ст.20)	Цена договорная	
	Комплект монтажных частей DN-32 СНИЦ.305 651.002-03(фланец из ст.20)	Цена договорная	
	Комплект монтажных частей DN-40 СНИЦ.305 651.002-04(фланец из ст.20)	Цена договорная	
	Комплект монтажных частей DN-50 СНИЦ.305 651.002-05(фланец из ст.20)	Цена договорная	
	Комплект монтажных частей DN-65 СНИЦ.305 651.002-06(фланец из ст.20)	Цена договорная	
	Комплект монтажных частей DN-80 СНИЦ.305 651.002-07(фланец из ст.20)	Цена договорная	
	Комплект монтажных частей DN-100 СНИЦ.305 651.002-08(фланец из ст.20)	Цена договорная	
	Комплект монтажных частей DN-125 СНИЦ.305 651.002-09(фланец из ст.20)	Цена договорная	
	Комплект монтажных частей DN-150 СНИЦ.305 651.002-10(фланец из ст.20)	Цена договорная	
Комплекты монтажных частей для трехходовой трубопроводной арматуры Применяются для следующих приборов: регуляторы РТ-ТС,КР-1ТР	Комплект монтажных частей DN-25 СНИЦ.305 651.002-02(фланец из ст.20)	Цена договорная	
	Комплект монтажных частей DN-32 СНИЦ.305 651.002-03(фланец из ст.20)	Цена договорная	
	Комплект монтажных частей DN-40 СНИЦ.305 651.002-04(фланец из ст.20)	Цена договорная	
	Комплект монтажных частей DN-50 СНИЦ.305 651.002-05(фланец из ст.20)	Цена договорная	
	Комплект монтажных частей DN-65 СНИЦ.305 651.002-06(фланец из ст.20)	Цена договорная	
	Комплект монтажных частей DN-80 СНИЦ.305 651.002-07(фланец из ст.20)	Цена договорная	
Фильтр-пресс рамный ФПР-315 Предназначен для фильтрации под избыточным давлением нейтральных, щелочных или кислых суспензий, содержащих до 500 кг/м ³ твёрдых частиц, с возможностью промывки и продувки осадка.	ФПР-315	Цена договорная	

Станок ограночный "ГРАН" Предназначен для огранки алмазных заготовок в бриллианты.	ГРАН-1	Цена договорная
	ГРАН-1М (двухместный)	Цена договорная
Станок обточной "Феникс" Предназначен для обточки поверхности рундиста алмаза вручную с помощью алмаза резца с последующим шлифованием алмазным кругом.	Станок обточной АИЦ 34-150.00.00.000	Цена договорная
Станок для притирки ограночных дисков СП-1 Предназначен для притирки рабочей поверхности ограночных дисков путём удаления слоя металла.	Станок притирки АИЦ 40-247.00.00.000	Цена договорная
Станок для напыления на ограночные диски Предназначен для нанесения алмазного порошка на рабочую поверхность ограночного диска.	Станок для напыления АИЦ 97-008	Цена договорная
Станок балансировочный Предназначен для статической балансировки ограночных дисков в динамическом режиме.	Станок балансировочный АИЦ 97-075.00.00.000	Цена договорная
Станок укатки ограночных дисков Предназначен для укатки алмазного порошка, нанесенного на рабочую поверхность огран. диска.	Станок укатки АИЦ 97-077.00.00.000	Цена договорная
Станок распиливания алмазов РС-1 Предназначен для распиливания алмазного сырья.	Станок распиливания РС-1 АИЦ 31-124.00.00.000	Цена договорная
Установка мойки ограночных дисков Предназначена для мойки ограночных дисков после их притирки на притирочном станке.	Установка мойки АИЦ 97-076.00.00.000	Цена договорная
Стенд для испытания ограночных дисков на разрыв Предназначен для испытания огран. дисков на разрыв.	Стенд для испытания СНИЦ 441.129.001	Цена договорная
Платформа для обработки алмазного сырья	Платформа ДЖЩ 34-112.17.00.00.000	Цена договорная
Шестеренный насос битумный	ШНБ-24/5	Цена договорная
Диски ограночные Предназначены для шлифования и полирования плоских поверхностей природных алмазов для изготовления бриллиантов.	Диск ограночный АИЦ 3П-202	Цена договорная
	Диск ограночный АИЦ 2854-4012	Цена договорная
	Диск ограночный СНИЦ 303.737.001	Цена договорная
	ДОК-305	Цена договорная
	ДОК-305-01	Цена договорная
Заготовка для ограночного диска	СНИЦ 97.074.001	Цена договорная
Сегмент бронзовый	аиц 40-247 11 00 004	Цена договорная