



Иваново, ул. Смирнова, д.93А,  
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),  
e-mail.ru: [iris7211@mail.ru](mailto:iris7211@mail.ru) САЙТ: [www.sewq.ru](http://www.sewq.ru)

**ПРАЙС-ЛИСТ- 2022 г.**  
**Вышивальное оборудование JOYEE**

Марка машины	Краткие технические характеристики	Цена за комплект, USD, с НДС
<i>Joyee JY-1201S (300x350)</i>	<p>Вышивальная одноголовочная машина компакт-класса, 12 игл (цветов). Наиболее эффективна для небольших производств. Выполняет вышивку высокого класса на различных видах материалов, включая кожу. Благодаря своей компактности, без труда устанавливается даже в самое небольшое помещение. Специализация - промышленная вышивка на готовых изделиях, элементах кроя и головных уборах.</p> <p>Поле вышивки 300x350мм. Скорость вышивки 1200 ст/мин. Скорость вышивки на головных уборах 600 ст/мин. Длина стежка 0,1~12,7 мм. Дисплей сенсорный LCD-монитор. Память 2 000 000 стежков/200 дизайнов. Форматы DST, DSB. Серво мотор. Напряжение 220V. Мощность 200Вт.</p> <p>Комплектация: Пяльцы круглые, Ø 90 мм - 2 шт Пяльцы круглые, Ø 120 мм - 2 шт Пяльцы круглые, Ø 150 мм - 2 шт Пяльцы круглые, Ø 200 мм - 2 шт Пяльцы квадратные, 290x290 мм - 2 шт Пяльцы овальные 360x540 мм - 1 шт Бордюрная рама с клипсами 350x500 мм - 1 шт Кепочные устройства - 2 шт.</p>	<p><b>5060\$</b></p>
<i>Joyee JY-1201 (350x500)</i>	<p>Вышивальная одноголовочная машина, 12 игл (цветов). Выполняет вышивку высокого класса на различных видах материалов, включая кожу. Специализация - промышленная вышивка на готовых изделиях, элементах кроя и головных уборах. При необходимости машина может поставляться в комплекте с устройствами для пришивания пайеток, шнура, ришелье.</p> <p>Преимущества: Мультиязычный цветной сенсорный дисплей, руссифицированное меню, автоматическая смена цвета, автоматическая обрезка нити, высокочувствительные датчики обрыва нити, японский челнок, USB-порт.</p> <p>Поле вышивки 350x500 мм. Скорость вышивки 1200 ст/мин. Скорость вышивки на головных уборах 600 ст/мин. Длина стежка 0,1~12,7мм. Дисплей сенсорный LCD-монитор. Память 200 000 000 стежков/400 дизайнов. Форматы DST, DSB. Серво мотор. Напряжение 220V. Мощность 200Вт. Гарантия 1 год.</p>	<p><b>5305\$</b></p>

	<p>Комплектация:  Пяльцы круглые, Ø 90 мм - 2 шт  Пяльцы круглые, Ø 120 мм - 2 шт  Пяльцы круглые, Ø 150 мм - 2 шт  Пяльцы круглые, Ø 200 мм - 2 шт  Пяльцы квадратные, 290x290 мм - 2 шт  Пяльцы овальные 360x540 мм - 1 шт  Бордюрная рама с клипсами 350x500 мм - 1 шт  Кепочные устройства - 2 шт.</p>		
<p><i>Joyee JY-1501 (350x500)</i></p>	<p>Вышивальная одноголовочная машина, на 15 игл (цветов). Выполняет вышивку высокого класса на различных видах материалов, включая кожу. Специализация - промышленная вышивка на готовых изделиях, элементах кроя и головных уборах.  Преимущества: Мультиязычный цветной сенсорный дисплей, руссифицированное меню, автоматическая смена цвета, автоматическая обрезка нити, высокочувствительные датчики обрыва нити, японский челнок, USB-порт.  Поле вышивки 350x500 мм. Скорость вышивки 1000-1200 ст/мин. Скорость вышивки на головных уборах 600 ст/мин. Длина стежка 0,1~12,7мм. Дисплей сенсорный LCD-монитор. Память 200 000 000 стежков. Форматы DST, DSB. Серво мотор. Напряжение 220V. Мощность 200Вт. Гарантия 1 год.  Комплектация:  Пяльцы круглые, Ø 90 мм - 2 шт  Пяльцы круглые, Ø 120 мм - 2 шт  Пяльцы круглые, Ø 150 мм - 2 шт  Пяльцы круглые, Ø 200 мм - 2 шт  Пяльцы квадратные, 290x290 мм - 2 шт  Пяльцы овальные 360x540 мм - 1 шт  Бордюрная рама с клипсами 350x500 мм - 1 шт  Кепочные устройства - 2 шт.</p>	<p>4324\$</p>	<p>5405\$</p>
<p><i>Joyee JY-1201 (400x600)</i></p>	<p>Вышивальная одноголовочная машина, 12 игл (цветов). Выполняет вышивку высокого класса на различных видах материалов, включая кожу. Специализация - промышленная вышивка на готовых изделиях, элементах кроя и головных уборах.  Преимущества: Мультиязычный цветной сенсорный дисплей, руссифицированное меню, автоматическая смена цвета, автоматическая обрезка нити, высокочувствительные датчики обрыва нити, японский челнок, USB-порт.  Поле вышивки 400x600 мм. Скорость вышивки 1200 ст/мин. Скорость вышивки на головных уборах 600 ст/мин. Длина стежка 0,1~12,7мм. Дисплей сенсорный LCD-монитор. Память 200 000 000 стежков/400 дизайнов. Форматы DST, DSB. Серво мотор. Напряжение 220V. Мощность 200Вт. Гарантия 1 год.  Комплектация:  Пяльцы круглые, Ø 90 мм - 2 шт  Пяльцы круглые, Ø 120 мм - 2 шт  Пяльцы круглые, Ø 150 мм - 2 шт  Пяльцы круглые, Ø 200 мм - 2 шт  Пяльцы квадратные, 290x290 мм - 2 шт  Пяльцы овальные 360x540 мм - 1 шт  Бордюрная рама с клипсами 400x600 мм - 1 шт</p>	<p>5286\$</p>	<p>6607\$</p>

	Кепочные устройства - 2 шт.		
<b>Joyee JY-1201 (500x800)</b>	<p>Вышивальная одноголовочная машина, 12 игл (цветов). Выполняет вышивку высокого класса на различных видах материалов, включая кожу. Специализация - промышленная вышивка на готовых изделиях, элементах кроя и головных уборах. При необходимости машина может поставляться в комплекте с устройствами для пришивания пайеток, шнура, ришелье.</p> <p>Преимущества: Мультиязычный цветной сенсорный дисплей, руссифицированное меню, автоматическая смена цвета, автоматическая обрезка нити, высокочувствительные датчики обрыва нити, японский челнок, USB-порт.</p> <p>Поле вышивки 500x800 мм. Скорость вышивки 1200 ст/мин. Скорость вышивки на головных уборах 600 ст/мин. Длина стежка 0,1~12,7мм. Дисплей сенсорный LCD-монитор. Память 200 000 000 стежков/400 дизайнов. Форматы DST, DSB. Серво мотор. Напряжение 220V. Мощность 200Вт. Гарантия 1 год.</p> <p>Комплектация:  Пяльцы круглые, Ø 90 мм - 2 шт  Пяльцы круглые, Ø 120 мм - 2 шт  Пяльцы круглые, Ø 150 мм - 2 шт  Пяльцы круглые, Ø 200 мм - 2 шт  Пяльцы квадратные, 290x290 мм - 2 шт  Пяльцы овальные 360x540 мм - 1 шт  Бордюрная рама с клипсами 500x800 мм - 1 шт  Кепочные устройства - 2 шт.</p>	<b>6566\$</b>	<b>8208\$</b>
<b>Joyee JY-1201 (500x1200)</b>	<p>Вышивальная одноголовочная машина, 12 игл (цветов). Выполняет вышивку высокого класса на различных видах материалов, включая кожу. Специализация - промышленная вышивка на готовых изделиях, элементах кроя и головных уборах. При необходимости машина может поставляться в комплекте с устройствами для пришивания пайеток, шнура, ришелье.</p> <p>Преимущества: Мультиязычный цветной сенсорный дисплей, руссифицированное меню, автоматическая смена цвета, автоматическая обрезка нити, высокочувствительные датчики обрыва нити, японский челнок, USB-порт.</p> <p>С расширенным полем вышивки 500x1200 мм. Скорость вышивки 1200 ст/мин. Скорость вышивки на головных уборах 600 ст/мин. Длина стежка 0,1~12,7мм. Дисплей сенсорный LCD-монитор. Память 200 000 000 стежков/400 дизайнов. Форматы DST, DSB. Серво мотор. Напряжение 220V. Мощность 200Вт. Гарантия 1 год.</p> <p>Комплектация:  Пяльцы круглые, Ø 90 мм - 2 шт  Пяльцы круглые, Ø 120 мм - 2 шт  Пяльцы круглые, Ø 150 мм - 2 шт  Пяльцы круглые, Ø 200 мм - 2 шт  Пяльцы квадратные, 290x290 мм - 2 шт  Пяльцы овальные 360x540 мм - 1 шт  Бордюрная рама с клипсами 500x1200 мм - 1 шт</p>	<b>6966\$</b>	<b>8709\$</b>

	Кепочные устройства - 2 шт.		
<b>Joyee JY-1201 H (400x500)</b>	<p>Вышивальная одноголовочная машина с верхним пантографом, 12 игл (цветов). Выполняет вышивку высокого класса на различных видах материалов, включая кожу. Благодаря увеличенному рабочему полю 400x500 мм способна вышивать крупные дизайны без перезапяливания и состыковки. Специализация - промышленная вышивка на готовых изделиях, элементах кроя и головных уборах. При необходимости машина может поставляться в комплекте с устройствами для пришивания пайеток, шнура, ришелье.</p> <p>Преимущества: Верхний пантограф, мультиязычный цветной сенсорный дисплей, руссифицированное меню, автоматическая смена цвета, автоматическая обрезка нити, высокочувствительные датчики обрыва нити, японский челнок. лазерный указатель, USB-порт.</p> <p>Поле вышивки 400x500 мм. Скорость вышивки 1200 ст/мин. Длина стежка 0,1~12,7 мм. ДисплейLCD, 8 дюймов, память 20 000 000 стежков / 200 дизайнов. Форматы DST, DSB, сервомотор. Напряжение 220V, гарантия 1 год. Напряжение 200Вт.</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пяльцы круглые, Ø 90 мм - 2 шт</li> <li>Пяльцы круглые, Ø 120 мм - 2 шт</li> <li>Пяльцы круглые, Ø 150 мм - 2 шт</li> <li>Пяльцы круглые, Ø 200 мм - 2 шт</li> <li>Пяльцы квадратные, 290x290 мм - 2 шт</li> <li>Пяльцы квадратные, 390x390 мм -1 шт</li> <li>Пяльцы овальные 360x540 мм - 1 шт</li> <li>Бордюрная рама с клипсами 400x500 мм - 1 шт</li> <li>Кепочные устройства - 2 шт.</li> </ul>	<b>5766\$</b>	<b>7207\$</b>

<p><b>Joyee JY-1202 H (400x500)</b></p>	<p>Вышивальная двухголовочная машина с верхним пантографом, 12 игл (цветов). Выполняет вышивку высокого класса на различных видах материалов, включая кожу. Благодаря увеличенному полю вышивки эти машины идеально подходят для массового выпуска шевронов, а также крупных вышивок (постельное белье, церковное облачение и т.д.). Вышивка производится как в пяльцах различного размера, так и в единой вышивальной раме. Специализация - промышленная вышивка на готовых изделиях, полотне ткани и головных уборах. Преимущества: Верхний пантограф, мультязычный цветной сенсорный дисплей, русифицированное меню, автоматическая смена цвета, автоматическая обрезка нити, высокочувствительные датчики обрыва нити, японские челноки, лазерный указатель, USB-порт. Количество голов 2, количество игл 12. Поле вышивки 500x400 мм. Скорость вышивки 1200 ст/мин. Длина стежка 0,1~12,7 мм, дисплей LCD, 8 дюймов, память 200 000 000 стежков/400 дизайнов. Форматы DST, DSB, сервомотор, напряжение 220V. Напряжение 200Вт. Гарантия 1 год. Комплектация:  Пяльцы круглые, Ø 90 мм - 4 шт  Пяльцы круглые, Ø 120 мм - 4 шт  Пяльцы круглые, Ø 150 мм - 4 шт  Пяльцы круглые, Ø 200 мм - 4 шт  Пяльцы квадратные, 290x290 мм - 4 шт  Пяльцы квадратные, 390x390 мм -2 шт  Пяльцы овальные, 360x540 мм - 2 шт  Бордюрная рама с клипсами 400x500 мм - 2 шт  Кепочные устройства - 2 шт.</p>	<p><b>7848\$</b></p>	<p><b>9810\$</b></p>
<p><b>Joyee JY-1203 H (400x500)</b></p>	<p>Многоголовочная вышивальная машина</p>	<p><b>10 090\$</b></p>	<p><b>12 613\$</b></p>
<p><b>Joyee JY-1204 H (400x300)</b></p>	<p>Многоголовочная вышивальная машина</p>	<p><b>10 730\$</b></p>	<p><b>13 413\$</b></p>
<b>Дополнительные опции</b>			
<p><b>Пайеточное устройство</b></p>	<p>Устройство для автоматической подачи пайеток для настрачивания при вышивке.</p>	<p><b>387\$</b></p>	<p><b>485\$</b></p>
<p><b>Устройство пришивания шнура</b></p>	<p>Устройство для автоматической подачи шнура.</p>	<p><b>523\$</b></p>	<p><b>654\$</b></p>

**Цены указаны с НДС.  
Расчет в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.**