



Прейскурант 2008-5 DRY ICE PRODUCTION & CLEANING

Действителен до 19.12.2008

Взимается минимальный платеж в размере € 100, в случае если общая сумма Заказа менее € 500

Официальный дистрибьютор датского производителя TRIVENTEK A/S на территории России и Белоруссии

Айсвентек




109240 Россия Москва
Радищевская верхняя 13

Тел: +7 (495) 755 55 77
Факс: +7 (495) 450 14 90

Web: <http://www.iceventek.ru>
Email: sale@iceventek.ru

PE800000		<p>Pelletizer PE-80 Ледогенератор</p> <p>Производство гранул высокой плотности. Аппарат снабжен CO₂ шлангом и фильтром. В комплекте поставляется 3 мм формовочные пластины (PE450011).</p> <p>Производительность 80 кг/час – 24 часа в сутки Поставляется в корпусе Silver и Black Вариант напольный и настенный (all in one)</p>	26 324,65
RE800000		<p>Recovery Units RE-80 Рекуператор CO₂</p> <p>Впитывает выброс углекислого газа CO₂. Снижение издержек производства на 50%. Аппарат снабжен полным комплектом шлангов. Норма расхода LCO₂ с RE80 на 1 кг льда – 1,12/1 Норма расхода LCO₂ без RE80 на 1 кг льда – 2,20/1</p>	34 749,00
PE800001		<p>Капюшон для Pelletizer PE80</p> <p>Предназначен для сокращения испарения (сублимации) при производстве сухого льда.</p>	798,53
PE450010		<p>Пластины формовочные для PE 80</p> <p>Набор из 3 формовочных пластин для производства гранул (Ø1,7 мм)</p>	839,59
PE450013		<p>Набор из 3 формовочных пластин для производства гранул (Ø 2,2 мм)</p>	749,85
PE450011		<p>Набор из 3 формовочных пластин для производства стандартных гранул (Ø 3 мм)</p>	749,85
PE450012		<p>Набор из 3 формовочных пластин для производства гранул (Ø 8 мм) Скобка и штепсель</p>	1 079,91
PE450014		<p>Набор из 3 формовочных пластин для производства гранул (Ø 16 мм) Скобка и штепсель</p>	1 577,28

BL500000		<p>Бластер TRIBLAST – T2 Электрическое управление 110 V/ 220 V Защита системы от подачи пыли и воды Регулировка давления от 0 до 16 бар Регулировка расхода льда от 30 до 80 кг/час <i>Дополнительная опция:</i> дозатор для расхода льда от 10 до 200 кг/час</p> <p>Цена включает BL103007 - 7м. гибкий шланг BL800001 - пистолет с безопасным триггером BL201002 - круглую насадку 80/11мм. Сетевой шнур и штепсель</p>	11 990,00
BL500 AIR		<p>Пневно - Бластер TRIBLAST – T2 AIR Воздушное управление Защита системы от подачи пыли и воды Регулировка давления от 0 до 16 бар Регулировка расхода льда от 30 до 80 кг/час <i>Дополнительная опция:</i> дозатор для расхода льда от 10 до 200 кг/час</p> <p>Цена включает BL103007 - 7м. гибкий шланг BL800001 - пистолет с безопасным триггером BL201002 - круглую насадку 80/11мм. Сетевой шнур и штепсель</p>	12 990,00
BL300001		<p>Кейс № 1 с насадками В комплект кейса входит: BL201001 Круглая насадка 50/9 мм BL201002 Круглая насадка 80/11 мм (входит в поставку Бластера) BL201003 Круглая насадка 100/15 мм BL202005 Широкая насадка 40 мм BL202001 Широкая насадка 85 мм Снаряжение для работы с двух рук Расширительные трубки (2 прямые, 1- угол 45°)</p>	1 613,78
BL300002		<p>Кейс № 2 с насадками В комплект кейса входит:</p> <p>BL202025 Широкая насадка 580/25/5/5 BL202027 Широкая насадка 580/25/5/6 BL202029 Широкая насадка 580/25/5/7 BL202031 Широкая насадка 580/25/5/8</p>	2 304,32
BL300003		<p>Кейс № 3 с насадками В комплект кейса входит:</p> <p>BL202010 Широкая насадка 135 мм BL801001 Дробилка сухого льда для пистолета (сокращает 3мм гранулы от 2мм до 1,7мм) BL800001 Пистолет с безопасным спусковым механизмом (включен в коммерческую цену любого Бластера).</p>	1 639,64

BL800001		GUN Пистолет с безопасным спусковым механизмом	798,53
BL201001		Насадки для Бластера Круглая насадка 50/9 мм	159,71
BL201002		Круглая насадка 80/11 мм	193,17
BL201003		Круглая насадка 100/15 мм	226,63
BL202001		Широкая насадка 40 мм	238,80
BL202005		Широкая насадка 85 мм	590,15
BL202010		Широкая насадка 135 мм	824,38
BL202025		Широкая насадка 580/25/5/5	631,22
BL202027		Широкая насадка 580/25/5/6	631,22
BL202029		Широкая насадка 580/25/5/7	631,22
BL202031		Широкая насадка 580/25/5/8	631,22
BL103007		7-метр. каучук/силиконовый шланг	1 193,99
BL103010		10-метр. каучук/силиконовый шланг	1 528,61
BL102007		7-метр. полиуретановый шланг	1 193,99
BL102010		10-метр. полиуретановый шланг	1 528,61
BL109020		Защитное покрытие для брендспойтов: BL103007 / BL103010 BL102007 / BL102010 Рулон – 400 метров Полиэтилен высокого качества (150мкр)	471,51
BL109001		Коннектор для бластера Соединительный набор для удлинения шлангов Бластера от 14 до 20 метров.	185,56
BL801001		Crasher Дробилка сухого льда для пистолета. Разбивает 3 мм гранулы на 1,7 и 2,2 мм	530,83

BL700025		<p>Катушка для воздушного брандспойта передвижной стенд для 20 м воздушного шланга (поставляется без шланга)</p>	572,66
BL701002		<p>2 – метровый воздушный шланг-брандспойт (3/4") - давление до 15 бар</p>	41,42
BL701020		<p>20 – метровый воздушный шланг-брандспойт (3/4") - давление до 15 бар</p>	162,86
BL901001		<p>Детектор CO₂ Анализатор концентрации CO₂ в помещении производства или мест проведения очистки сухим льдом. Если измеренная максимальная концентрация ниже 27000 мг/куб.м., а среднесменная ниже 9000 мг/куб.м., то работа в этих условиях безопасна.</p>	827,04
<p>CompAir C55-14 / C60-12</p>		<p>Компрессор передвижной (дизельный) Производительность: 5,5 м³/мин - 6,0 м³/мин Давление: 14 бар - 12 бар Тип двигателя: Deutz BF4M2011 Мощность: 61 кВт Уровень шума: 71 дБ Габариты: 3578 x 1580 x 1390 Выход сжатого воздуха (дюйм.) - 3 x 3/4" + 1 x 1 1/2" Скорость вращения (об/мин) – мин 1500 макс – 2600 Емкость бака масла (л) – 14 Емкость бака топлива (л) – 120 Система охлаждения - жидкостное охлаждение (масло) Вес с фаркопом и тормозной системой (кг) – 1100</p>	<p>30 491,20 31 433,00</p>
<p>ATM PD71 (DLT1302) Чешская сборка</p>		<p>Производительность подачи – 7,6 м³/мин Давление – 7 бар Максимальное давление – 9 бар Тип двигателя Deutz BF4M2011 Мощность – 60 кВт Уровень шума – 85 дБ Габариты – 3792/1580/1390 Вес с фаркопом и тормозной системой (кг) – 1300</p>	20 000,00
<p>CompAir C105-14 (DLT1302) Генератор с автоматическим управлением оборотов двигателя</p>		<p>Производительность подачи – 10,6 м³/мин Давление – 14 бар Минимальное рабочее – 5 бар Тип двигателя Deutz BF4M1013EC Мощность – 111 кВт Уровень шума – 101 дБ Габариты – 4380 x 1580 x 1765 (д*ш*в) Выход сжатого воздуха (дюйм.) - 3 x 3/4" + 1 x 2" Скорость вращения (об/мин) – мин 1350 макс – 2200 Емкость бака масла (л) – 25 Емкость бака топлива (л) – 210 Система охлаждения - жидкостное охлаждение (вода) Вес с фаркопом и тормозной системой (кг) – 2090</p>	50 988,00

<p>ФА-10/1,8</p>		<p>Фильтр адсорбционный</p> <p>Фильтр предназначен для осушки от влаги и очистки от примесей жидкой низкотемпературной двуокиси углерода Высшего Сорта (ГОСТ 8050-85) при заправке изотермических резервуаров и зарядке баллонов.</p> <p>Осушка и очистка жидкой двуокиси углерода от водяных паров и примесей происходит в результате их адсорбции молекулярным ситом в интервале температур 230-250К в адсорбере.</p>	<p>8 000,00</p>
<p>HR11P2-LC</p>	 <p>ThermoSafe® DurableTransport</p>	<p>Контейнеры термоизоляционные для транспортировки и хранения гранул сухого льда производство США</p> <p>Срок хранения сухого льда до 15 суток Уплотнительный жгут для крышки не в комплекте</p> <p>Оптимальный контейнер HR11P2 – LC Вместимость – 248,54 – 263,00 кг. Размеры внешние – 1092.2 x 711.2 x 1 016,0 мм. Вес – 59,42 кг.</p> <p>- контейнеры изготовлены из пластмассы и имеют двойные стенки, пространство между стенками заполнено пенополиуретаном для лучшей изоляции гранул</p>	<p>1 061,70</p>

ТЕРМОИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПОД ЗАКАЗ

№ модели	Внеш. размеры L x W x D (мм)	ЕМКОСТЬ				
		Вес тары (кг)	Гранулы (кг)	(внутренний) м³	Блоки	Стоимость (€)
HR04P	660,4 X 406,4 X 838,2	21,32	94,35	0,1132	4	706,92
* HR11P Без колесиков	1 092,2 X 711,2 X 889,0	48,80	258,54	0,3114	12	1 021,70
* HR11P2-LC С колесиками	1 092,2 X 711,2 X 1 016,0	59,42	258,54	0,3114	12	1 061,70
HR13P	914,4 X 914,4 X 863,6	65,77	306,17	0,3681	18	1 401,94
HR19P	1 219,2 X 1 092,2 X 838,2	64,41	449,05	0,5380	24	1 532,61
HR27P	1219,2 X 1 092,2 X 1 016,0	85,27	635,02	0,7645	36	1 551,64
HR30P	1 219,2 X 1 092,2 X 1 066,8	87,54	657,71	0,8495	38	1 606,35
HR34P	1 447,8 X 1 193,8 X 914,4	86,18	816,47	0,9627	40	1 722,59

Условия поставки:
 Оплата:
 Детали Банка:

Франко-Склад г. Лобня МО
 Предоплата
 Сбербанк России ОАО, Тверское ОСБ 7982, г. Москва
 30101810400000000225 в ОПЕРУ ГУ Банка России по г. Москве
 127994 г. Москва, ул. Новослободская, д.16
 Россия 123424 Москва
 +7 (495) 601-18-12

Телефон / Факс:

Поставщик:
 Адрес:

ООО «Айсвентек»
 Радищевская верхняя 13
 Россия 109240 Москва
 +7 495 450-14-90
 7709711455 / 770901001
 40702810138040018895
 30101810400000000225
 044525225

Телефон / Факс:
 ИНН / КПП:
 Счет №.:
 Счет кор.:
 БИК: