



# WWW.BALLVALVES.RU

Тел.:(351) 796-30-80; 796-30-31;

Факс:(351) 796-30-85

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ**

## КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТ.20 СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ

|  ПБ 11 | Ду<br>мм. | Ру<br>МПа. | Проходной<br>диаметр,<br>(dш) мм. | Строит.<br>длина,<br>мм. | Цена,<br>руб.<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>5%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>10%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>15%<br>(С НДС) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| КШ.Ц.Ф.015.016.02                                                                       | 15        | 1,6        | 15                                | 120                      | 965                      | 917                                 | 869                                  | 820                                  |
| КШ.Ц.Ф.015.025.02                                                                       | 15        | 2,5        | 15                                | 120                      | 1 081                    | 1 027                               | 973                                  | 919                                  |
| КШ.Ц.Ф.015.040.02                                                                       | 15        | 4,0        | 15                                | 176                      | 1 351                    | 1 283                               | 1 216                                | 1 148                                |
| КШ.Ц.Ф.020.016.02                                                                       | 20        | 1,6        | 15                                | 120                      | 1 110                    | 1 055                               | 999                                  | 944                                  |
| КШ.Ц.Ф.020.025.02                                                                       | 20        | 2,5        | 15                                | 120                      | 1 244                    | 1 182                               | 1 120                                | 1 057                                |
| КШ.Ц.Ф.020.040.02                                                                       | 20        | 4,0        | 15                                | 178                      | 1 554                    | 1 476                               | 1 399                                | 1 321                                |
| КШ.Ц.Ф.025.016.02                                                                       | 25        | 1,6        | 25                                | 140                      | 1 353                    | 1 285                               | 1 218                                | 1 150                                |
| КШ.Ц.Ф.025.025.02                                                                       | 25        | 2,5        | 25                                | 140                      | 1 515                    | 1 439                               | 1 364                                | 1 288                                |
| КШ.Ц.Ф.025.040.02                                                                       | 25        | 4,0        | 25                                | 200                      | 1 894                    | 1 799                               | 1 705                                | 1 610                                |
| КШ.Ц.Ф.032.016.02                                                                       | 32        | 1,6        | 25                                | 140                      | 1 471                    | 1 397                               | 1 324                                | 1 250                                |
| КШ.Ц.Ф.032.025.02                                                                       | 32        | 2,5        | 25                                | 140                      | 1 648                    | 1 566                               | 1 483                                | 1 401                                |
| КШ.Ц.Ф.032.040.02                                                                       | 32        | 4,0        | 25                                | 210                      | 2 059                    | 1 956                               | 1 853                                | 1 750                                |
| КШ.Ц.Ф.040.016.02                                                                       | 40        | 1,6        | 32                                | 165                      | 1 529                    | 1 453                               | 1 376                                | 1 300                                |
| КШ.Ц.Ф.040.025.02                                                                       | 40        | 2,5        | 32                                | 165                      | 1 712                    | 1 626                               | 1 541                                | 1 455                                |
| КШ.Ц.Ф.040.040.02                                                                       | 40        | 4,0        | 32                                | 210                      | 2 141                    | 2 034                               | 1 927                                | 1 820                                |
| КШ.Ц.Ф.050.016.02                                                                       | 50        | 1,6        | 40*                               | 178                      | 1 630                    | 1 549                               | 1 467                                | 1 386                                |
| КШ.Ц.Ф.050.025.02                                                                       | 50        | 2,5        | 40*                               | 178                      | 1 792                    | 1 702                               | 1 613                                | 1 523                                |
| КШ.Ц.Ф.050.040.02                                                                       | 50        | 4,0        | 40*                               | 240                      | 2 240                    | 2 128                               | 2 016                                | 1 904                                |
| КШ.Ц.Ф.065/050.016.02                                                                   | 65        | 1,6        | 50                                | 260                      | 2 080                    | 1 976                               | 1 872                                | 1 768                                |
| КШ.Ц.Ф.065/050.025.02                                                                   | 65        | 2,5        | 50                                | 260                      | 2 250                    | 2 138                               | 2 025                                | 1 913                                |
| КШ.Ц.Ф.065/050.040.02                                                                   | 65        | 4,0        | 50                                | 350                      | 2 980                    | 2 831                               | 2 682                                | 2 533                                |
| КШ.Ц.Ф.080/070.016.02                                                                   | 80        | 1,6        | 70*                               | 210                      | 2 320                    | 2204                                | 2088                                 | 1972                                 |
| КШ.Ц.Ф.080/070.025.02                                                                   | 80        | 2,5        | 70*                               | 210                      | 2 590                    | 2461                                | 2331                                 | 2202                                 |
| КШ.Ц.Ф.100/075.016.02                                                                   | 100       | 1,6        | 75*                               | 230                      | 2 750                    | 2613                                | 2475                                 | 2338                                 |
| КШ.Ц.Ф.100/075.025.02                                                                   | 100       | 2,5        | 75*                               | 230                      | 2 990                    | 2841                                | 2691                                 | 2542                                 |
| КШ.Ц.Ф.125/100.016.02                                                                   | 125       | 1,6        | 100*                              | 320                      | 5 900                    | 5 605                               | 5 310                                | 5 015                                |
| КШ.Ц.Ф.125/100.025.02                                                                   | 125       | 2,5        | 100*                              | 320                      | 6 900                    | 6 555                               | 6 210                                | 5 865                                |
| КШ.Ц.Ф.125/100.040.02                                                                   | 125       | 4,0        | 100*                              | 430                      | 7 695                    | 7 310                               | 6 926                                | 6 541                                |
| КШ.Ц.Ф.150/125.016.02                                                                   | 150       | 1,6        | 125*                              | 350                      | 6 400                    | 6 080                               | 5 760                                | 5 440                                |
| КШ.Ц.Ф.150/125.025.02                                                                   | 150       | 2,5        | 125*                              | 350                      | 7 800                    | 7 410                               | 7 020                                | 6 630                                |
| КШ.Ц.Ф.200/150.016.02                                                                   | 200       | 1,6        | 150                               | 450                      | 15 500                   | 14 725                              | 13 950                               | 13 175                               |
| КШ.Ц.Ф.200/150.025.02                                                                   | 200       | 2,5        | 150                               | 450                      | 19 100                   | 18 145                              | 17 190                               | 16 235                               |
| КШ.Ц.Ф.200.016.02                                                                       | 200       | 1,6        | 180                               | 450                      | 19 900                   | 18 905                              | 17 910                               | 16 915                               |
| КШ.Ц.Ф.200.025.02                                                                       | 200       | 2,5        | 180                               | 450                      | 21 750                   | 20 663                              | 19 575                               | 18 488                               |
| КШ.Ц.Ф.250/180.016.02                                                                   | 250       | 1,6        | 180                               | 530                      | 21 900                   | 20 805                              | 19 710                               | 18 615                               |
| КШ.Ц.Ф.250/180.025.02                                                                   | 250       | 2,5        | 180                               | 530                      | 24 000                   | 22 800                              | 21 600                               | 20 400                               |

\* ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛНОПРОХОДНЫХ КРАНОВ

**Краны предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепло, -водоснабжения, различных системах.**

Класс герметичности затвора - «А» - по ГОСТ 9544-93.

Разрешение Ростехнадзора России № РРС 00-22651 от 27.10.2006 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПБ11.В00054 от 15.03.2006 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.02.374.П.000412.04.06 от 14.04.2006 г.

5% - при покупке на сумму от 50 000 руб. 10% -при покупке на сумму от 120 000 руб. 15% -при покупке на сумму от 300 000 руб.

Тел./факс: (351) 796-30-80; 796-30-31 Факс: (351) 796-30-85

[www.chsgs.ru](http://www.chsgs.ru)

[office@chsgs.ru](mailto:office@chsgs.ru)



# WWW.BALLVALVES.RU

Тел.:(351) 796-30-80; 796-30-31;

Факс:(351) 796-30-85

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ**

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ ПРИВАРНЫЕ СТ.20  
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ**

| <br>ПВ 11 | Ду<br>мм. | Ру<br>МПа. | Проходной<br>диаметр,<br>мм. | Строит.<br>длина,<br>мм. | Цена,<br>руб.<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>5%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>10%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>15%<br>(С НДС) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| КШ.Ц.П.015.016.02                                                                          | 15        | 1,6        | 15                           | 135                      | 745                      | 708                                 | 671                                  | 633                                  |
| КШ.Ц.П.015.025.02                                                                          | 15        | 2,5        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.015.040.02                                                                          | 15        | 4,0        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.020.016.02                                                                          | 20        | 1,6        | 15                           | 135                      | 800                      | 760                                 | 720                                  | 680                                  |
| КШ.Ц.П.020.025.02                                                                          | 20        | 2,5        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.020.040.02                                                                          | 20        | 4,0        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.025.016.02                                                                          | 25        | 1,6        | 25                           | 180                      | 1 059                    | 1 006                               | 953                                  | 900                                  |
| КШ.Ц.П.025.025.02                                                                          | 25        | 2,5        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.025.040.02                                                                          | 25        | 4,0        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.032.016.02                                                                          | 32        | 1,6        | 25                           | 180                      | 1 176                    | 1 117                               | 1 058                                | 1 000                                |
| КШ.Ц.П.032.025.02                                                                          | 32        | 2,5        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.032.040.02                                                                          | 32        | 4,0        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.040.016.02                                                                          | 40        | 1,6        | 32                           | 190                      | 1 294                    | 1 229                               | 1 165                                | 1 100                                |
| КШ.Ц.П.040.025.02                                                                          | 40        | 2,5        | 32                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.040.040.02                                                                          | 40        | 4,0        | 32                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.050.016.02                                                                          | 50        | 1,6        | 40*                          | 200                      | 1 412                    | 1 341                               | 1 271                                | 1 200                                |
| КШ.Ц.П.050.025.02                                                                          | 50        | 2,5        | 40*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.050.040.02                                                                          | 50        | 4,0        | 40*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.065/050.016.02                                                                      | 65        | 1,6        | 50*                          | 190                      | 1 647                    | 1 565                               | 1 482                                | 1 400                                |
| КШ.Ц.П.065/050.025.02                                                                      | 65        | 2,5        | 50*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.065/050.040.02                                                                      | 65        | 4,0        | 50*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.080/070.016.02                                                                      | 80        | 1,6        | 70*                          | 280                      | 1 970                    | 1 872                               | 1 773                                | 1 675                                |
| КШ.Ц.П.080/070.025.02                                                                      | 80        | 2,5        | 70*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.080/070.040.02                                                                      | 80        | 4,0        | 70*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.100/075.016.02                                                                      | 100       | 1,6        | 75*                          | 300                      | 2 590                    | 2 461                               | 2 331                                | 2 202                                |
| КШ.Ц.П.100/075.025.02                                                                      | 100       | 2,5        | 75*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.100/075.040.02                                                                      | 100       | 4,0        | 75*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.125/100.016.02                                                                      | 125       | 1,6        | 100*                         | 300                      | 5 300                    | 5 035                               | 4 770                                | 4 505                                |
| КШ.Ц.П.125/100.025.02                                                                      | 125       | 2,5        | 100*                         |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.125/100.040.02                                                                      | 125       | 4,0        | 100*                         |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.150/125.016.02                                                                      | 150       | 1,6        | 100*                         | 340                      | 5 600                    | 5 320                               | 5 040                                | 4 760                                |
| КШ.Ц.П.150/125.025.02                                                                      | 150       | 2,5        | 100*                         |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.150/125.040.02                                                                      | 150       | 4,0        | 100*                         |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.200/150.016.02                                                                      | 200       | 1,6        | 150                          | 430                      | 13 600                   | 12 920                              | 12 240                               | 11 560                               |
| КШ.Ц.П.200/150.025.02                                                                      | 200       | 2,5        | 150                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.200/150.040.02                                                                      | 200       | 4,0        | 150                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.200.016.02                                                                          | 200       | 1,6        | 180                          | 510                      | 17 900                   | 17 005                              | 16 110                               | 15 215                               |
| КШ.Ц.П.200.025.02                                                                          | 200       | 2,5        | 180                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.200.040.02                                                                          | 200       | 4,0        | 180                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.250/180.016.02                                                                      | 250       | 1,6        | 180                          | 510                      | 19 100                   | 18 145                              | 17 190                               | 16 235                               |
| КШ.Ц.П.250/180.025.02                                                                      | 250       | 2,5        | 180                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.250/180.040.02                                                                      | 250       | 4,0        | 180                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |

\* ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛНОПРОХОДНЫХ КРАНОВ

Класс герметичности затвора - «А» - по ГОСТ 9544-93.

Разрешение Ростехнадзора России № РСР 00-22651 от 27.10.2006 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ11.В00054 от 15.03.2006 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.02.374.П.000412.04.06 от 14.04.2006 г.

5% - при покупке на сумму от 50 000 руб. 10% -при покупке на сумму от 120 000 руб. 15% -при покупке на сумму от 300 000 руб.

Тел./факс: (351) 796-30-80; 796-30-31 Факс: (351) 796-30-85



# WWW.BALLVALVES.RU

Тел.:(351) 796-30-80; 796-30-31;

Факс:(351) 796-30-85

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ**

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТ.20  
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ**

| <br>ПВ 11 | Ду<br>мм. | Ру<br>МПа. | Проходной<br>диаметр,<br>мм. | Строит.<br>длина,<br>мм. | Цена,<br>руб.<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>5%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>10%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>15%<br>(С НДС) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| КШ.Ц.Ф.015.016.02                                                                          | 15        | 1,6        | 15                           | 120                      | 965                      | 917                                 | 869                                  | 820                                  |
| КШ.Ц.Ф.015.025.02                                                                          | 15        | 2,5        | 15                           | 120                      | 1 081                    | 1 027                               | 973                                  | 919                                  |
| КШ.Ц.Ф.015.040.02                                                                          | 15        | 4,0        | 15                           | 176                      | 1 351                    | 1 283                               | 1 216                                | 1 148                                |
| КШ.Ц.Ф.025.016.02                                                                          | 25        | 1,6        | 25                           | 140                      | 1 353                    | 1 285                               | 1 218                                | 1 150                                |
| КШ.Ц.Ф.025.025.02                                                                          | 25        | 2,5        | 25                           | 140                      | 1 515                    | 1 439                               | 1 364                                | 1 288                                |
| КШ.Ц.Ф.025.040.02                                                                          | 25        | 4,0        | 25                           | 200                      | 1 894                    | 1 799                               | 1 705                                | 1 610                                |
| КШ.Ц.Ф.080.016.02                                                                          | 80        | 1,6        | 80                           | 280                      | 4 100                    | 3 895                               | 3 690                                | 3 485                                |
| КШ.Ц.Ф.080.025.02                                                                          | 80        | 2,5        | 80                           | 280                      | 4 376                    | 4 157                               | 3 938                                | 3 720                                |
| КШ.Ц.Ф.080.040.02                                                                          | 80        | 4,0        | 80                           | 380                      | 5 179                    | 4 920                               | 4 661                                | 4 402                                |
| КШ.Ц.Ф.100.016.02                                                                          | 100       | 1,6        | 100                          | 300                      | 5 900                    | 5 605                               | 5 310                                | 5 015                                |
| КШ.Ц.Ф.100.025.02                                                                          | 100       | 2,5        | 100                          | 300                      | 6 400                    | 6 080                               | 5 760                                | 5 440                                |
| КШ.Ц.Ф.100.040.02                                                                          | 100       | 4,0        | 100                          | 410                      | 8 100                    | 7 695                               | 7 290                                | 6 885                                |
| КШ.Ц.Ф.125.016.02                                                                          | 125       | 1,6        | 125                          |                          | 6 700                    | 6 365                               | 6 030                                | 5 695                                |
| КШ.Ц.Ф.125.025.02                                                                          | 125       | 2,5        | 125                          |                          | 7 150                    | 6 793                               | 6 435                                | 6 078                                |
| КШ.Ц.Ф.125.040.02                                                                          | 125       | 4,0        | 125                          |                          | 8 800                    | 8 360                               | 7 920                                | 7 480                                |
| КШ.Ц.Ф.150.016.02                                                                          | 150       | 1,6        | 150                          | 390                      | 14 835                   | 14 093                              | 13 351                               | 12 610                               |
| КШ.Ц.Ф.150.025.02                                                                          | 150       | 2,5        | 150                          | 390                      | 17 000                   | 16 150                              | 15 300                               | 14 450                               |

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ ПРИВАРНЫЕ СТ.20  
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ**

| <br>ПВ 11 | Ду<br>мм. | Ру<br>МПа. | Проходной<br>диаметр,<br>мм. | Строит.<br>длина,<br>мм. | Цена,<br>руб.<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>5%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>10%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>15%<br>(С НДС) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| КШ.Ц.П.015.016.02                                                                            | 15        | 1,6        | 15                           | 135                      | 745                      | 708                                 | 671                                  | 633                                  |
| КШ.Ц.П.015.025.02                                                                            | 15        | 2,5        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.015.040.02                                                                            | 15        | 4,0        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.025.016.02                                                                            | 25        | 1,6        | 25                           | 180                      | 1 059                    | 1 006                               | 953                                  | 900                                  |
| КШ.Ц.П.025.025.02                                                                            | 25        | 2,5        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.025.040.02                                                                            | 25        | 4,0        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.080.016.02                                                                            | 80        | 1,6        | 80                           | 270                      | 3 600                    | 3 420                               | 3 240                                | 3 060                                |
| КШ.Ц.П.080.025.02                                                                            | 80        | 2,5        | 80                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.080.040.02                                                                            | 80        | 4,0        | 80                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.100.016.02                                                                            | 100       | 1,6        | 100                          | 290                      | 5 600                    | 5 320                               | 5 040                                | 4 760                                |
| КШ.Ц.П.100.025.02                                                                            | 100       | 2,5        | 100                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.100.040.02                                                                            | 100       | 4,0        | 100                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.125.016.02                                                                            | 125       | 1,6        | 125                          |                          | 6 000                    | 5 700                               | 5 400                                | 5 100                                |
| КШ.Ц.П.125.025.02                                                                            | 125       | 2,5        | 125                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.125.040.02                                                                            | 125       | 4,0        | 125                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.150.016.02                                                                            | 150       | 1,6        | 150                          | 380                      | 13 900                   | 13 205                              | 12 510                               | 11 815                               |
| КШ.Ц.П.150.025.02                                                                            | 150       | 2,5        | 150                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.150.040.02                                                                            | 150       | 4,0        | 150                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |

Класс герметичности затвора - «А» - по ГОСТ 9544-93.

Разрешение Ростехнадзора России № РРС 00-22651 от 27.10.2006 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ11.В00054 от 15.03.2006 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.02.374.П.000412.04.06 от 14.04.2006 г.

5% - при покупке на сумму от 50 000 руб. 10% -при покупке на сумму от 120 000 руб. 15% -при покупке на сумму от 300 000 руб.

Тел./факс: (351) 796-30-80; 796-30-31 Факс: (351) 796-30-85



# WWW.BALLVALVES.RU


Тел.:(351) 796-30-80; 796-30-31;

Факс:(351) 796-30-85

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ**

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ МУФТОВЫЕ СТ.20  
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ**

|  ПВ 11 | Ду<br>мм. | Ру<br>МПа. | Проходной<br>диаметр,<br>мм. | Строит.<br>длина,<br>мм. | Цена,<br>руб.<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>5%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>10%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>15%<br>(С НДС) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| КШ.Ц.М.015.016.02                                                                       | 15        | 1,6        | 15                           | 120                      | 1 140                    | 1 083                               | 1 026                                | 969                                  |
| КШ.Ц.М.015.025.02                                                                       | 15        | 2,5        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.015.040.02                                                                       | 15        | 4,0        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.020.016.02                                                                       | 20        | 1,6        | 15                           | 120                      | 1 190                    | 1 131                               | 1 071                                | 1 012                                |
| КШ.Ц.М.020.025.02                                                                       | 20        | 2,5        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.020.040.02                                                                       | 20        | 4,0        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.025.016.02                                                                       | 25        | 1,6        | 25                           | 120                      | 1 294                    | 1 229                               | 1 165                                | 1 100                                |
| КШ.Ц.М.025.025.02                                                                       | 25        | 2,5        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.025.040.02                                                                       | 25        | 4,0        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.032.016.02                                                                       | 32        | 1,6        | 25                           | 120                      | 1 488                    | 1 414                               | 1 339                                | 1 265                                |
| КШ.Ц.М.032.025.02                                                                       | 32        | 2,5        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.032.040.02                                                                       | 32        | 4,0        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.040.016.02                                                                       | 40        | 1,6        | 32                           | 130                      | 1 618                    | 1 537                               | 1 456                                | 1 375                                |
| КШ.Ц.М.040.025.02                                                                       | 40        | 2,5        | 32                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.040.040.02                                                                       | 40        | 4,0        | 32                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.050.016.02                                                                       | 50        | 1,6        | 40                           | 150                      | 1 812                    | 1 721                               | 1 631                                | 1 540                                |
| КШ.Ц.М.050.025.02                                                                       | 50        | 2,5        | 40                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.050.040.02                                                                       | 50        | 4,0        | 40                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.065/050.016.02                                                                   | 65        | 1,6        | 50                           | 190                      | 2 250                    | 2 138                               | 2 025                                | 1 913                                |
| КШ.Ц.М.065/050.025.02                                                                   | 65        | 2,5        | 50                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.065/050.040.02                                                                   | 65        | 4,0        | 50                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.080/070.016.02                                                                   | 80        | 1,6        | 70                           | 200                      | 2 550                    | 2 423                               | 2 295                                | 2 168                                |
| КШ.Ц.М.080/070.025.02                                                                   | 80        | 2,5        | 70                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.080/070.040.02                                                                   | 80        | 4,0        | 70                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |



1. Фланец - Сталь 20 (исп.02), 09Г2С (исп.03), 12Х18Н10Т (исп.01)
2. Патрубок - Сталь 20 (исп.02), 09Г2С (исп.03), 12Х18Н10Т (исп.01)
3. Опорное кольцо - Сталь 20
4. Уплотнитель- FVMQ
5. Уплотнитель - PTFE (фторопласт-4)
6. Корпус - Сталь 20 (исп.02), 09Г2С (исп.03), 12Х18Н10Т (исп.01)
7. Горловина - Сталь 20 (исп.02), 09Г2С (исп.03), 12Х18Н10Т (исп.01)
8. Шток - 20Х13 (исп.02), 12Х18Н10Т (исп.01, 03)
9. Уплотнитель - FVMQ
10. Уплотнитель- PTFE (фторопласт-4)
11. Шар (плавающая пробка) - Сталь 12Х18Н10Т, все исполнения
12. Ручка - Сталь 3

Класс герметичности затвора - «А» - по ГОСТ 9544-93.

Разрешение Ростехнадзора России № РСР 00-22651 от 27.10.2006 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ11.В00054 от 15.03.2006 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.02.374.П.000412.04.06 от 14.04.2006 г.

5% - при покупке на сумму от 50 000 руб. 10% -при покупке на сумму от 120 000 руб. 15% -при покупке на сумму от 300 000 руб.

Тел./факс: (351) 796-30-80; 796-30-31 Факс: (351) 796-30-85



# WWW.BALLVALVES.RU

Тел.:(351) 796-30-80; 796-30-31;

Факс:(351) 796-30-85

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ**

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 09Г2С**  
**СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ** климатическое исполнение ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150– 69

|  | Ду<br>мм. | Ру<br>МПа. | Проходной<br>диаметр,<br>(dш) мм. | Строит.<br>длина,<br>мм. | Цена,<br>руб.<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>5%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>10%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>15%<br>(С НДС) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| КШ.Ц.Ф.015.016.03                                                                 | 15        | 1,6        | 15                                | 120                      | 1 670                    | 1 587                               | 1 503                                | 1 420                                |
| КШ.Ц.Ф.015.025.03                                                                 | 15        | 2,5        | 15                                | 120                      | 1 670                    | 1 587                               | 1 503                                | 1 420                                |
| КШ.Ц.Ф.015.040.03                                                                 | 15        | 4,0        | 15                                | 176                      | 1 880                    | 1 786                               | 1 692                                | 1 598                                |
| КШ.Ц.Ф.020.016.03                                                                 | 20        | 1,6        | 15                                | 120                      | 1 796                    | 1 706                               | 1 616                                | 1 527                                |
| КШ.Ц.Ф.020.025.03                                                                 | 20        | 2,5        | 15                                | 120                      | 1 796                    | 1 706                               | 1 616                                | 1 527                                |
| КШ.Ц.Ф.020.040.03                                                                 | 20        | 4,0        | 15                                | 178                      | 2 090                    | 1 986                               | 1 881                                | 1 777                                |
| КШ.Ц.Ф.025.016.03                                                                 | 25        | 1,6        | 25                                | 140                      | 2 030                    | 1 929                               | 1 827                                | 1 726                                |
| КШ.Ц.Ф.025.025.03                                                                 | 25        | 2,5        | 25                                | 140                      | 2 030                    | 1 929                               | 1 827                                | 1 726                                |
| КШ.Ц.Ф.025.040.03                                                                 | 25        | 4,0        | 25                                | 200                      | 2 545                    | 2 418                               | 2 291                                | 2 163                                |
| КШ.Ц.Ф.032.016.03                                                                 | 32        | 1,6        | 25                                | 140                      | 2 227                    | 2 116                               | 2 004                                | 1 893                                |
| КШ.Ц.Ф.032.025.03                                                                 | 32        | 2,5        | 25                                | 140                      | 2 227                    | 2 116                               | 2 004                                | 1 893                                |
| КШ.Ц.Ф.032.040.03                                                                 | 32        | 4,0        | 25                                | 210                      | 2 863                    | 2 720                               | 2 577                                | 2 434                                |
| КШ.Ц.Ф.040.016.03                                                                 | 40        | 1,6        | 32                                | 165                      | 2 481                    | 2 357                               | 2 233                                | 2 109                                |
| КШ.Ц.Ф.040.025.03                                                                 | 40        | 2,5        | 32                                | 165                      | 2 481                    | 2 357                               | 2 233                                | 2 109                                |
| КШ.Ц.Ф.040.040.03                                                                 | 40        | 4,0        | 32                                | 210                      | 3 075                    | 2 921                               | 2 768                                | 2 614                                |
| КШ.Ц.Ф.050.016.03                                                                 | 50        | 1,6        | 40*                               | 178                      | 2 651                    | 2 518                               | 2 386                                | 2 253                                |
| КШ.Ц.Ф.050.025.03                                                                 | 50        | 2,5        | 40*                               | 178                      | 2 651                    | 2 518                               | 2 386                                | 2 253                                |
| КШ.Ц.Ф.050.040.03                                                                 | 50        | 4,0        | 40*                               | 240                      | 3 171                    | 3 012                               | 2 854                                | 2 695                                |
| КШ.Ц.Ф.065/050.016.03                                                             | 65        | 1,6        | 50                                | 260                      | 2 863                    | 2 720                               | 2 577                                | 2 434                                |
| КШ.Ц.Ф.065/050.025.03                                                             | 65        | 2,5        | 50                                | 260                      | 2 863                    | 2 720                               | 2 577                                | 2 434                                |
| КШ.Ц.Ф.065/050.040.03                                                             | 65        | 4,0        | 50                                | 350                      | 3 288                    | 3 124                               | 2 959                                | 2 795                                |
| КШ.Ц.Ф.080/070.016.03                                                             | 80        | 1,6        | 70*                               | 210                      | 3 288                    | 3 124                               | 2 959                                | 2 795                                |
| КШ.Ц.Ф.080/070.025.03                                                             | 80        | 2,5        | 70*                               | 210                      | 3 288                    | 3 124                               | 2 959                                | 2 795                                |
| КШ.Ц.Ф.100/075.016.03                                                             | 100       | 1,6        | 75*                               | 230                      | 3 960                    | 3 762                               | 3 564                                | 3 366                                |
| КШ.Ц.Ф.100/075.025.03                                                             | 100       | 2,5        | 75*                               | 230                      | 4 605                    | 4 375                               | 4 145                                | 3 914                                |
| КШ.Ц.Ф.125/100.016.03                                                             | 125       | 1,6        | 100*                              | 320                      | 7 770                    | 7 382                               | 6 993                                | 6 605                                |
| КШ.Ц.Ф.125/100.025.03                                                             | 125       | 2,5        | 100*                              | 320                      | 8 190                    | 7 781                               | 7 371                                | 6 962                                |
| КШ.Ц.Ф.125/100.040.03                                                             | 125       | 4,0        | 100*                              | 430                      | 9 870                    | 9 377                               | 8 883                                | 8 390                                |
| КШ.Ц.Ф.150/125.016.03                                                             | 150       | 1,6        | 125*                              | 350                      | 10 465                   | 9 942                               | 9 419                                | 8 895                                |
| КШ.Ц.Ф.150/125.025.03                                                             | 150       | 2,5        | 125*                              | 350                      | 11 155                   | 10 597                              | 10 040                               | 9 482                                |
| КШ.Ц.Ф.200/150.016.03                                                             | 200       | 1,6        | 150                               | 450                      | 20 355                   | 19 337                              | 18 320                               | 17 302                               |
| КШ.Ц.Ф.200/150.025.03                                                             | 200       | 2,5        | 150                               | 450                      | 21 610                   | 20 530                              | 19 449                               | 18 369                               |
| КШ.Ц.Ф.200.016.03                                                                 | 200       | 1,6        | 180                               | 450                      | 22 989                   | 21 840                              | 20 690                               | 19 541                               |
| КШ.Ц.Ф.200.025.03                                                                 | 200       | 2,5        | 180                               | 450                      | 24 725                   | 23 489                              | 22 253                               | 21 016                               |
| КШ.Ц.Ф.250/180.016.03                                                             | 250       | 1,6        | 180                               | 530                      | 25 875                   | 24 581                              | 23 288                               | 21 994                               |
| КШ.Ц.Ф.250/180.025.03                                                             | 250       | 2,5        | 180                               | 530                      | 28 693                   | 27 258                              | 25 824                               | 24 389                               |

\* ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛНОПРОХОДНЫХ КРАНОВ

**Краны предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепло, -водоснабжения, различных системах.**

Класс герметичности затвора - «А» - по ГОСТ 9544-93.

Разрешение Ростехнадзора России № РСР 00-22651 от 27.10.2006 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ11.В00054 от 15.03.2006 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.02.374.П.000412.04.06 от 14.04.2006 г.

5% - при покупке на сумму от 50 000 руб. 10% -при покупке на сумму от 120 000 руб. 15% -при покупке на сумму от 300 000 руб.

Тел./факс: (351) 796-30-80; 796-30-31 Факс: (351) 796-30-85





# WWW.BALLVALVES.RU

Тел.:(351) 796-30-80; 796-30-31;

Факс:(351) 796-30-85

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ**

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 09Г2С**

**СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ** климатическое исполнение ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150- 69

|  ПВ 11 | Ду<br>мм. | Ру<br>МПа. | Проходной<br>диаметр,<br>мм. | Строит.<br>длина,<br>мм. | Цена,<br>руб.<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>5%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>10%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>15%<br>(С НДС) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| КШ.Ц.П.015.016.03                                                                       | 15        | 1,6        | 15                           | 135                      | 1 514                    | 1 438                               | 1 363                                | 1 287                                |
| КШ.Ц.П.015.025.03                                                                       | 15        | 2,5        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.015.040.03                                                                       | 15        | 4,0        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.020.016.03                                                                       | 20        | 1,6        | 15                           | 135                      | 1 569                    | 1 491                               | 1 412                                | 1 334                                |
| КШ.Ц.П.020.025.03                                                                       | 20        | 2,5        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.020.040.03                                                                       | 20        | 4,0        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.025.016.03                                                                       | 25        | 1,6        | 25                           | 180                      | 1 934                    | 1 837                               | 1 741                                | 1 644                                |
| КШ.Ц.П.025.025.03                                                                       | 25        | 2,5        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.025.040.03                                                                       | 25        | 4,0        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.032.016.03                                                                       | 32        | 1,6        | 25                           | 180                      | 2 151                    | 2 043                               | 1 936                                | 1 828                                |
| КШ.Ц.П.032.025.03                                                                       | 32        | 2,5        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.032.040.03                                                                       | 32        | 4,0        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.040.016.03                                                                       | 40        | 1,6        | 32                           | 190                      | 2 326                    | 2 210                               | 2 093                                | 1 977                                |
| КШ.Ц.П.040.025.03                                                                       | 40        | 2,5        | 32                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.040.040.03                                                                       | 40        | 4,0        | 32                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.050.016.03                                                                       | 50        | 1,6        | 40*                          | 200                      | 2 487                    | 2 363                               | 2 238                                | 2 114                                |
| КШ.Ц.П.050.025.03                                                                       | 50        | 2,5        | 40*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.050.040.03                                                                       | 50        | 4,0        | 40*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.065/050.016.03                                                                   | 65        | 1,6        | 50*                          | 190                      | 2 685                    | 2 551                               | 2 417                                | 2 282                                |
| КШ.Ц.П.065/050.025.03                                                                   | 65        | 2,5        | 50*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.065/050.040.03                                                                   | 65        | 4,0        | 50*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.080/070.016.03                                                                   | 80        | 1,6        | 70*                          | 280                      | 3 041                    | 2 889                               | 2 737                                | 2 585                                |
| КШ.Ц.П.080/070.025.03                                                                   | 80        | 2,5        | 70*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.080/070.040.03                                                                   | 80        | 4,0        | 70*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.100/075.016.03                                                                   | 100       | 1,6        | 75*                          | 300                      | 3 461                    | 3 288                               | 3 115                                | 2 942                                |
| КШ.Ц.П.100/075.025.03                                                                   | 100       | 2,5        | 75*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.100/075.040.03                                                                   | 100       | 4,0        | 75*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.125/100.016.03                                                                   | 125       | 1,6        | 100*                         | 300                      | 7 246                    | 6 884                               | 6 521                                | 6 159                                |
| КШ.Ц.П.125/100.025.03                                                                   | 125       | 2,5        | 100*                         |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.125/100.040.03                                                                   | 125       | 4,0        | 100*                         |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.150/125.016.03                                                                   | 150       | 1,6        | 100*                         | 340                      | 9 121                    | 8 665                               | 8 209                                | 7 753                                |
| КШ.Ц.П.150/125.025.03                                                                   | 150       | 2,5        | 100*                         |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.150/125.040.03                                                                   | 150       | 4,0        | 100*                         |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.200/150.016.03                                                                   | 200       | 1,6        | 150                          | 430                      | 17 559                   | 16 681                              | 15 803                               | 14 925                               |
| КШ.Ц.П.200/150.025.03                                                                   | 200       | 2,5        | 150                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.200/150.040.03                                                                   | 200       | 4,0        | 150                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.200.016.03                                                                       | 200       | 1,6        | 180                          | 510                      | 22 150                   | 21 043                              | 19 935                               | 18 828                               |
| КШ.Ц.П.200.025.03                                                                       | 200       | 2,5        | 180                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.200.040.03                                                                       | 200       | 4,0        | 180                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.250/180.016.03                                                                   | 250       | 1,6        | 180                          | 510                      | 23 350                   | 22 183                              | 21 015                               | 19 848                               |
| КШ.Ц.П.250/180.025.03                                                                   | 250       | 2,5        | 180                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.250/180.040.03                                                                   | 250       | 4,0        | 180                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |

\* ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛНОПРОХОДНЫХ КРАНОВ

Класс герметичности затвора - «А» - по ГОСТ 9544-93.

Разрешение Ростехнадзора России № РСР 00-22651 от 27.10.2006 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ11.В00054 от 15.03.2006 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.02.374.П.000412.04.06 от 14.04.2006 г.

5% - при покупке на сумму от 50 000 руб. 10% -при покупке на сумму от 120 000 руб. 15% -при покупке на сумму от 300 000 руб.

Тел./факс: (351) 796-30-80; 796-30-31 Факс: (351) 796-30-85



# WWW.BALLVALVES.RU

Тел.:(351) 796-30-80; 796-30-31;

Факс:(351) 796-30-85

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ**

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 09Г2С**  
**ПОЛНОПРОХОДНЫЕ** климатическое исполнение ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150– 69

|  | Ду<br>мм. | Ру<br>МПа. | Проходной<br>диаметр,<br>мм. | Строит.<br>длина,<br>мм. | Цена,<br>руб.<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>5%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>10%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>15%<br>(С НДС) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| КШ.Ц.Ф.015.016.03                                                                 | 15        | 1,6        | 15                           | 120                      | 1 670                    | 1 587                               | 1 503                                | 1 420                                |
| КШ.Ц.Ф.015.025.03                                                                 | 15        | 2,5        | 15                           | 120                      | 1 670                    | 1 587                               | 1 503                                | 1 420                                |
| КШ.Ц.Ф.015.040.03                                                                 | 15        | 4,0        | 15                           | 176                      | 1 880                    | 1 786                               | 1 692                                | 1 598                                |
| КШ.Ц.Ф.025.016.03                                                                 | 25        | 1,6        | 25                           | 140                      | 2 030                    | 1 929                               | 1 827                                | 1 726                                |
| КШ.Ц.Ф.025.025.03                                                                 | 25        | 2,5        | 25                           | 140                      | 2 030                    | 1 929                               | 1 827                                | 1 726                                |
| КШ.Ц.Ф.025.040.03                                                                 | 25        | 4,0        | 25                           | 200                      | 2 545                    | 2 418                               | 2 291                                | 2 163                                |
| КШ.Ц.Ф.080.016.03                                                                 | 80        | 1,6        | 80                           | 280                      | 5 145                    | 4 888                               | 4 631                                | 4 373                                |
| КШ.Ц.Ф.080.025.03                                                                 | 80        | 2,5        | 80                           | 280                      | 5 513                    | 5 237                               | 4 962                                | 4 686                                |
| КШ.Ц.Ф.080.040.03                                                                 | 80        | 4,0        | 80                           | 380                      | 6 174                    | 5 865                               | 5 557                                | 5 248                                |
| КШ.Ц.Ф.100.016.03                                                                 | 100       | 1,6        | 100                          | 300                      | 7 383                    | 7 014                               | 6 645                                | 6 276                                |
| КШ.Ц.Ф.100.025.03                                                                 | 100       | 2,5        | 100                          | 300                      | 7 811                    | 7 420                               | 7 030                                | 6 639                                |
| КШ.Ц.Ф.100.040.03                                                                 | 100       | 4,0        | 100                          | 410                      | 8 385                    | 7 966                               | 7 547                                | 7 127                                |
| КШ.Ц.Ф.125.016.03                                                                 | 125       | 1,6        | 125                          | 320                      | 11 580                   | 11 001                              | 10 422                               | 9 843                                |
| КШ.Ц.Ф.125.025.03                                                                 | 125       | 2,5        | 125                          | 320                      | 12 354                   | 11 736                              | 11 119                               | 10 501                               |
| КШ.Ц.Ф.125.040.03                                                                 | 125       | 4,0        | 125                          | 430                      | 15 940                   | 15 143                              | 14 346                               | 13 549                               |
| КШ.Ц.Ф.150.016.03                                                                 | 150       | 1,6        | 150                          | 390                      | 18 515                   | 17 589                              | 16 664                               | 15 738                               |
| КШ.Ц.Ф.150.025.03                                                                 | 150       | 2,5        | 150                          | 390                      | 20 001                   | 19 001                              | 18 001                               | 17 001                               |

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 09Г2С**  
**ПОЛНОПРОХОДНЫЕ** климатическое исполнение ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150– 69

|  | Ду<br>мм. | Ру<br>МПа. | Проходной<br>диаметр,<br>мм. | Строит.<br>длина,<br>мм. | Цена,<br>руб.<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>5%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>10%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>15%<br>(С НДС) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| КШ.Ц.П.015.016.03                                                                   | 15        | 1,6        | 15                           | 135                      | 1 514                    | 1 438                               | 1 363                                | 1 287                                |
| КШ.Ц.П.015.025.03                                                                   | 15        | 2,5        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.015.040.03                                                                   | 15        | 4,0        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.025.016.03                                                                   | 25        | 1,6        | 25                           | 180                      | 1 934                    | 1 837                               | 1 741                                | 1 644                                |
| КШ.Ц.П.025.025.03                                                                   | 25        | 2,5        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.025.040.03                                                                   | 25        | 4,0        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.080.016.03                                                                   | 80        | 1,6        | 80                           | 270                      | 4 110                    | 3 905                               | 3 699                                | 3 494                                |
| КШ.Ц.П.080.025.03                                                                   | 80        | 2,5        | 80                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.080.040.03                                                                   | 80        | 4,0        | 80                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.100.016.03                                                                   | 100       | 1,6        | 100                          | 290                      | 7 348                    | 6 981                               | 6 613                                | 6 246                                |
| КШ.Ц.П.100.025.03                                                                   | 100       | 2,5        | 100                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.100.040.03                                                                   | 100       | 4,0        | 100                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.125.016.03                                                                   | 125       | 1,6        | 125                          | 380                      | 9 320                    | 8 854                               | 8 388                                | 7 922                                |
| КШ.Ц.П.125.025.03                                                                   | 125       | 2,5        | 125                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.125.040.03                                                                   | 125       | 4,0        | 125                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.150.016.03                                                                   | 150       | 1,6        | 150                          | 380                      | 15 399                   | 14 629                              | 13 859                               | 13 089                               |
| КШ.Ц.П.150.025.03                                                                   | 150       | 2,5        | 150                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.150.040.03                                                                   | 150       | 4,0        | 150                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |

Класс герметичности затвора - «А» - по ГОСТ 9544-93.

Разрешение Ростехнадзора России № РСР 00-22651 от 27.10.2006 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ11.В00054 от 15.03.2006 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.02.374.П.000412.04.06 от 14.04.2006 г.

5% - при покупке на сумму от 50 000 руб. 10% -при покупке на сумму от 120 000 руб. 15% -при покупке на сумму от 300 000 руб.

Тел./факс: (351) 796-30-80; 796-30-31 Факс: (351) 796-30-85



# WWW.BALLVALVES.RU


Тел.:(351) 796-30-80; 796-30-31;

Факс:(351) 796-30-85

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

## КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ МУФТОВЫЕ 09Г2С СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ климатическое исполнение ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150- 69

|  | Ду<br>мм. | Ру<br>МПа. | Проходной<br>диаметр,<br>мм. | Строит.<br>длина,<br>мм. | Цена,<br>руб.<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>5%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>10%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>15%<br>(С НДС) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| КШ.Ц.М.015.016.03                                                                 | 15        | 1,6        | 15                           | 120                      | 1 733                    | 1 646                               | 1 560                                | 1 473                                |
| КШ.Ц.М.015.025.03                                                                 | 15        | 2,5        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.015.040.03                                                                 | 15        | 4,0        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.020.016.03                                                                 | 20        | 1,6        | 15                           | 120                      | 1 785                    | 1 696                               | 1 607                                | 1 517                                |
| КШ.Ц.М.020.025.03                                                                 | 20        | 2,5        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.020.040.03                                                                 | 20        | 4,0        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.025.016.03                                                                 | 25        | 1,6        | 25                           | 120                      | 2 229                    | 2 118                               | 2 006                                | 1 895                                |
| КШ.Ц.М.025.025.03                                                                 | 25        | 2,5        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.025.040.03                                                                 | 25        | 4,0        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.032.016.03                                                                 | 32        | 1,6        | 25                           | 120                      | 2 262                    | 2 149                               | 2 036                                | 1 923                                |
| КШ.Ц.М.032.025.03                                                                 | 32        | 2,5        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.032.040.03                                                                 | 32        | 4,0        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.040.016.03                                                                 | 40        | 1,6        | 32                           | 130                      | 2 506                    | 2 381                               | 2 255                                | 2 130                                |
| КШ.Ц.М.040.025.03                                                                 | 40        | 2,5        | 32                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.040.040.03                                                                 | 40        | 4,0        | 32                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.050.016.03                                                                 | 50        | 1,6        | 40                           | 150                      | 2 875                    | 2 731                               | 2 588                                | 2 444                                |
| КШ.Ц.М.050.025.03                                                                 | 50        | 2,5        | 40                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.050.040.03                                                                 | 50        | 4,0        | 40                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.065/050.016.03                                                             | 65        | 1,6        | 50                           | 190                      | 3 049                    | 2 897                               | 2 744                                | 2 592                                |
| КШ.Ц.М.065/050.025.03                                                             | 65        | 2,5        | 50                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.065/050.040.03                                                             | 65        | 4,0        | 50                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.080/070.016.03                                                             | 80        | 1,6        | 70                           | 200                      | 3 541                    | 3 364                               | 3 187                                | 3 010                                |
| КШ.Ц.М.080/070.025.03                                                             | 80        | 2,5        | 70                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.080/070.040.03                                                             | 80        | 4,0        | 70                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |



1. Фланец - Сталь 20 (исп.02), 09Г2С (исп.03), 12Х18Н10Т (исп.01)
2. Патрубок - Сталь 20 (исп.02), 09Г2С (исп.03), 12Х18Н10Т (исп.01)
3. Опорное кольцо - Сталь 20
4. Уплотнитель- FVMQ
5. Уплотнитель - PTFE (фторопласт-4)
6. Корпус - Сталь 20 (исп.02), 09Г2С (исп.03), 12Х18Н10Т (исп.01)
7. Горловина - Сталь 20 (исп.02), 09Г2С (исп.03), 12Х18Н10Т (исп.01)
8. Шток - 20Х13 (исп.02), 12Х18Н10Т (исп.01, 03)
9. Уплотнитель - FVMQ
10. Уплотнитель- PTFE (фторопласт-4)
11. Шар (плавающая пробка) - Сталь 12Х18Н10Т, все исполнения
12. Ручка - Сталь 3

Класс герметичности затвора - «А» - по ГОСТ 9544-93.

Разрешение Ростехнадзора России № РСР 00-22651 от 27.10.2006 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ11.В00054 от 15.03.2006 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.02.374.П.000412.04.06 от 14.04.2006 г.

5% - при покупке на сумму от 50 000 руб. 10% -при покупке на сумму от 120 000 руб. 15% -при покупке на сумму от 300 000 руб.

Тел./факс: (351) 796-30-80; 796-30-31 Факс: (351) 796-30-85





# WWW.BALLVALVES.RU

Тел.:(351) 796-30-80; 796-30-31;

Факс:(351) 796-30-85

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ**

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 12Х18Н10Т**  
**СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ** климатическое исполнение ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150- 69

|  | Ду<br>мм. | Ру<br>МПа. | Проходной<br>диаметр,<br>(дш) мм. | Строит.<br>длина,<br>мм. | Цена,<br>руб.<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>5%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>10%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>15%<br>(С НДС) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| КШ.Ц.Ф.015.016.01                                                                 | 15        | 1,6        | 15                                | 120                      | 3 281                    | 3 117                               | 2 953                                | 2 789                                |
| КШ.Ц.Ф.015.025.01                                                                 | 15        | 2,5        | 15                                | 120                      | 3 281                    | 3 117                               | 2 953                                | 2 789                                |
| КШ.Ц.Ф.015.040.01                                                                 | 15        | 4,0        | 15                                | 176                      | 3 689                    | 3 505                               | 3 320                                | 3 136                                |
| КШ.Ц.Ф.020.016.01                                                                 | 20        | 1,6        | 15                                | 120                      | 3 544                    | 3 367                               | 3 190                                | 3 012                                |
| КШ.Ц.Ф.020.025.01                                                                 | 20        | 2,5        | 15                                | 120                      | 3 544                    | 3 367                               | 3 190                                | 3 012                                |
| КШ.Ц.Ф.020.040.01                                                                 | 20        | 4,0        | 15                                | 178                      | 3 925                    | 3 729                               | 3 533                                | 3 336                                |
| КШ.Ц.Ф.025.016.01                                                                 | 25        | 1,6        | 25                                | 140                      | 3 552                    | 3 374                               | 3 197                                | 3 019                                |
| КШ.Ц.Ф.025.025.01                                                                 | 25        | 2,5        | 25                                | 140                      | 3 552                    | 3 374                               | 3 197                                | 3 019                                |
| КШ.Ц.Ф.025.040.01                                                                 | 25        | 4,0        | 25                                | 200                      | 3 860                    | 3 667                               | 3 474                                | 3 281                                |
| КШ.Ц.Ф.032.016.01                                                                 | 32        | 1,6        | 25                                | 140                      | 4 169                    | 3 961                               | 3 752                                | 3 544                                |
| КШ.Ц.Ф.032.025.01                                                                 | 32        | 2,5        | 25                                | 140                      | 4 169                    | 3 961                               | 3 752                                | 3 544                                |
| КШ.Ц.Ф.032.040.01                                                                 | 32        | 4,0        | 25                                | 210                      | 4 787                    | 4 548                               | 4 308                                | 4 069                                |
| КШ.Ц.Ф.040.016.01                                                                 | 40        | 1,6        | 32                                | 165                      | 4 941                    | 4 694                               | 4 447                                | 4 200                                |
| КШ.Ц.Ф.040.025.01                                                                 | 40        | 2,5        | 32                                | 165                      | 4 941                    | 4 694                               | 4 447                                | 4 200                                |
| КШ.Ц.Ф.040.040.01                                                                 | 40        | 4,0        | 32                                | 210                      | 5 713                    | 5 427                               | 5 142                                | 4 856                                |
| КШ.Ц.Ф.050.016.01                                                                 | 50        | 1,6        | 40*                               | 178                      | 5 959                    | 5 661                               | 5 363                                | 5 065                                |
| КШ.Ц.Ф.050.025.01                                                                 | 50        | 2,5        | 40*                               | 178                      | 5 959                    | 5 661                               | 5 363                                | 5 065                                |
| КШ.Ц.Ф.050.040.01                                                                 | 50        | 4,0        | 40*                               | 240                      | 7 481                    | 7 107                               | 6 733                                | 6 359                                |
| КШ.Ц.Ф.065/050.016.01                                                             | 65        | 1,6        | 50                                | 260                      | 7 613                    | 7 232                               | 6 852                                | 6 471                                |
| КШ.Ц.Ф.065/050.025.01                                                             | 65        | 2,5        | 50                                | 260                      | 7 613                    | 7 232                               | 6 852                                | 6 471                                |
| КШ.Ц.Ф.065/050.040.01                                                             | 65        | 4,0        | 50                                | 350                      | 9 056                    | 8 603                               | 8 150                                | 7 698                                |
| КШ.Ц.Ф.080/070.016.01                                                             | 80        | 1,6        | 70*                               | 210                      | 9 056                    | 8 603                               | 8 150                                | 7 698                                |
| КШ.Ц.Ф.080/070.025.01                                                             | 80        | 2,5        | 70*                               | 210                      | 9 056                    | 8 603                               | 8 150                                | 7 698                                |
| КШ.Ц.Ф.100/075.016.01                                                             | 100       | 1,6        | 75*                               | 230                      | 10 356                   | 9 838                               | 9 320                                | 8 803                                |
| КШ.Ц.Ф.100/075.025.01                                                             | 100       | 2,5        | 75*                               | 230                      | 11 156                   | 10 598                              | 10 040                               | 9 483                                |
| КШ.Ц.Ф.125/100.016.01                                                             | 125       | 1,6        | 100*                              | 320                      | 19 224                   | 18 263                              | 17 302                               | 16 340                               |
| КШ.Ц.Ф.125/100.025.01                                                             | 125       | 2,5        | 100*                              | 320                      | 20 459                   | 19 436                              | 18 413                               | 17 390                               |
| КШ.Ц.Ф.125/100.040.01                                                             | 125       | 4,0        | 100*                              | 430                      | 23 856                   | 22 663                              | 21 470                               | 20 278                               |
| КШ.Ц.Ф.150/125.016.01                                                             | 150       | 1,6        | 125*                              | 350                      | 28 070                   | 26 667                              | 25 263                               | 23 860                               |
| КШ.Ц.Ф.150/125.025.01                                                             | 150       | 2,5        | 125*                              | 350                      | 29 861                   | 28 368                              | 26 875                               | 25 382                               |
| КШ.Ц.Ф.200/150.016.01                                                             | 200       | 1,6        | 150                               | 450                      | 50 313                   | 47 797                              | 45 282                               | 42 766                               |
| КШ.Ц.Ф.200/150.025.01                                                             | 200       | 2,5        | 150                               | 450                      | 53 695                   | 51 010                              | 48 326                               | 45 641                               |
| КШ.Ц.Ф.200.016.01                                                                 | 200       | 1,6        | 180                               | 450                      | 60 206                   | 57 196                              | 54 185                               | 51 175                               |
| КШ.Ц.Ф.200.025.01                                                                 | 200       | 2,5        | 180                               | 450                      | 64 095                   | 60 890                              | 57 686                               | 54 481                               |
| КШ.Ц.Ф.250/180.016.01                                                             | 250       | 1,6        | 180                               | 530                      | 61 643                   | 58 561                              | 55 479                               | 52 397                               |
| КШ.Ц.Ф.250/180.025.01                                                             | 250       | 2,5        | 180                               | 530                      | 66 970                   | 63 622                              | 60 273                               | 56 925                               |

\* ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛНОПРОХОДНЫХ КРАНОВ

**Краны предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепло, -водоснабжения, различных системах.**

Класс герметичности затвора - «А» - по ГОСТ 9544-93.

Разрешение Ростехнадзора России № РРС 00-22651 от 27.10.2006 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ11.В00054 от 15.03.2006 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.02.374.П.000412.04.06 от 14.04.2006 г.

5% - при покупке на сумму от 50 000 руб. 10% -при покупке на сумму от 120 000 руб. 15% -при покупке на сумму от 300 000 руб.

Тел./факс: (351) 796-30-80; 796-30-31 Факс: (351) 796-30-85

[www.chsgs.ru](http://www.chsgs.ru)

[office@chsgs.ru](mailto:office@chsgs.ru)



# WWW.BALLVALVES.RU

Тел.:(351) 796-30-80; 796-30-31;

Факс:(351) 796-30-85

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ**

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 12X18H10T**  
**СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ** климатическое исполнение ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150- 69

|  ПВ 11 | Ду<br>мм. | Ру<br>МПа. | Проходной<br>диаметр,<br>мм. | Строит.<br>длина,<br>мм. | Цена,<br>руб.<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>5%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>10%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>15%<br>(С НДС) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| КШ.Ц.П.015.016.01                                                                       | 15        | 1,6        | 15                           | 135                      | 1 586                    | 1 506                               | 1 427                                | 1 348                                |
| КШ.Ц.П.015.025.01                                                                       | 15        | 2,5        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.015.040.01                                                                       | 15        | 4,0        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.020.016.01                                                                       | 20        | 1,6        | 15                           | 135                      | 1 670                    | 1 586                               | 1 503                                | 1 419                                |
| КШ.Ц.П.020.025.01                                                                       | 20        | 2,5        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.020.040.01                                                                       | 20        | 4,0        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.025.016.01                                                                       | 25        | 1,6        | 25                           | 180                      | 2 213                    | 2 103                               | 1 992                                | 1 881                                |
| КШ.Ц.П.025.025.01                                                                       | 25        | 2,5        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.025.040.01                                                                       | 25        | 4,0        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.032.016.01                                                                       | 32        | 1,6        | 25                           | 180                      | 2 561                    | 2 433                               | 2 305                                | 2 177                                |
| КШ.Ц.П.032.025.01                                                                       | 32        | 2,5        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.032.040.01                                                                       | 32        | 4,0        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.040.016.01                                                                       | 40        | 1,6        | 32                           | 190                      | 3 175                    | 3 016                               | 2 858                                | 2 699                                |
| КШ.Ц.П.040.025.01                                                                       | 40        | 2,5        | 32                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.040.040.01                                                                       | 40        | 4,0        | 32                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.050.016.01                                                                       | 50        | 1,6        | 40*                          | 200                      | 3 539                    | 3 362                               | 3 185                                | 3 008                                |
| КШ.Ц.П.050.025.01                                                                       | 50        | 2,5        | 40*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.050.040.01                                                                       | 50        | 4,0        | 40*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.065/050.016.01                                                                   | 65        | 1,6        | 50*                          | 190                      | 3 969                    | 3 771                               | 3 572                                | 3 374                                |
| КШ.Ц.П.065/050.025.01                                                                   | 65        | 2,5        | 50*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.065/050.040.01                                                                   | 65        | 4,0        | 50*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.080/070.016.01                                                                   | 80        | 1,6        | 70*                          | 280                      | 6 237                    | 5 925                               | 5 613                                | 5 301                                |
| КШ.Ц.П.080/070.025.01                                                                   | 80        | 2,5        | 70*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.080/070.040.01                                                                   | 80        | 4,0        | 70*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.100/075.016.01                                                                   | 100       | 1,6        | 75*                          | 300                      | 6 691                    | 6 356                               | 6 022                                | 5 687                                |
| КШ.Ц.П.100/075.025.01                                                                   | 100       | 2,5        | 75*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.100/075.040.01                                                                   | 100       | 4,0        | 75*                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.125/100.016.01                                                                   | 125       | 1,6        | 100*                         | 300                      | 12 407                   | 11 786                              | 11 166                               | 10 546                               |
| КШ.Ц.П.125/100.025.01                                                                   | 125       | 2,5        | 100*                         |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.125/100.040.01                                                                   | 125       | 4,0        | 100*                         |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.150/125.016.01                                                                   | 150       | 1,6        | 100*                         | 340                      | 14 531                   | 13 805                              | 13 078                               | 12 352                               |
| КШ.Ц.П.150/125.025.01                                                                   | 150       | 2,5        | 100*                         |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.150/125.040.01                                                                   | 150       | 4,0        | 100*                         |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.200/150.016.01                                                                   | 200       | 1,6        | 150                          | 430                      | 32 366                   | 30 747                              | 29 129                               | 27 511                               |
| КШ.Ц.П.200/150.025.01                                                                   | 200       | 2,5        | 150                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.200/150.040.01                                                                   | 200       | 4,0        | 150                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.200.016.01                                                                       | 200       | 1,6        | 180                          | 510                      | 38 284                   | 36 369                              | 34 455                               | 32 541                               |
| КШ.Ц.П.200.025.01                                                                       | 200       | 2,5        | 180                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.200.040.01                                                                       | 200       | 4,0        | 180                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.250/180.016.01                                                                   | 250       | 1,6        | 180                          | 510                      | 38 284                   | 36 369                              | 34 455                               | 32 541                               |
| КШ.Ц.П.250/180.025.01                                                                   | 250       | 2,5        | 180                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.250/180.040.01                                                                   | 250       | 4,0        | 180                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |

\* ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛНОПРОХОДНЫХ КРАНОВ

Класс герметичности затвора - «А» - по ГОСТ 9544-93.

Разрешение Ростехнадзора России № РСР 00-22651 от 27.10.2006 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ11.В00054 от 15.03.2006 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.02.374.П.000412.04.06 от 14.04.2006 г.

5% - при покупке на сумму от 50 000 руб. 10% -при покупке на сумму от 120 000 руб. 15% -при покупке на сумму от 300 000 руб.

Тел./факс: (351) 796-30-80; 796-30-31 Факс: (351) 796-30-85



# WWW.BALLVALVES.RU

Тел.:(351) 796-30-80; 796-30-31;

Факс:(351) 796-30-85

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ**

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 12Х18Н10Т**  
**ПОЛНОПРОХОДНЫЕ** климатическое исполнение ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150– 69

|  | Ду<br>мм. | Ру<br>МПа. | Проходной<br>диаметр,<br>мм. | Строит.<br>длина,<br>мм. | Цена,<br>руб.<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>5%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>10%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>15%<br>(С НДС) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| КШ.Ц.Ф.015.016.01                                                                 | 15        | 1,6        | 15                           | 120                      | 3 281                    | 3 117                               | 2 953                                | 2 789                                |
| КШ.Ц.Ф.015.025.01                                                                 | 15        | 2,5        | 15                           | 120                      | 3 281                    | 3 117                               | 2 953                                | 2 789                                |
| КШ.Ц.Ф.015.040.01                                                                 | 15        | 4,0        | 15                           | 176                      | 3 689                    | 3 505                               | 3 320                                | 3 136                                |
| КШ.Ц.Ф.025.016.01                                                                 | 25        | 1,6        | 25                           | 140                      | 3 552                    | 3 374                               | 3 197                                | 3 019                                |
| КШ.Ц.Ф.025.025.01                                                                 | 25        | 2,5        | 25                           | 140                      | 3 552                    | 3 374                               | 3 197                                | 3 019                                |
| КШ.Ц.Ф.025.040.01                                                                 | 25        | 4,0        | 25                           | 200                      | 3 860                    | 3 667                               | 3 474                                | 3 281                                |
| КШ.Ц.Ф.080.016.01                                                                 | 80        | 1,6        | 80                           | 280                      | 12 679                   | 12 045                              | 11 411                               | 10 777                               |
| КШ.Ц.Ф.080.025.01                                                                 | 80        | 2,5        | 80                           | 280                      | 12 679                   | 12 045                              | 11 411                               | 10 777                               |
| КШ.Ц.Ф.080.040.01                                                                 | 80        | 4,0        | 80                           | 380                      | 18 244                   | 17 332                              | 16 420                               | 15 507                               |
| КШ.Ц.Ф.100.016.01                                                                 | 100       | 1,6        | 100                          | 300                      | 18 356                   | 17 438                              | 16 520                               | 15 603                               |
| КШ.Ц.Ф.100.025.01                                                                 | 100       | 2,5        | 100                          | 300                      | 18 908                   | 17 963                              | 17 017                               | 16 072                               |
| КШ.Ц.Ф.100.040.01                                                                 | 100       | 4,0        | 100                          | 410                      | 20 228                   | 19 217                              | 18 205                               | 17 194                               |
| КШ.Ц.Ф.125.016.01                                                                 | 125       | 1,6        | 125                          | 320                      | 30 780                   | 29 241                              | 27 702                               | 26 163                               |
| КШ.Ц.Ф.125.025.01                                                                 | 125       | 2,5        | 125                          | 320                      | 32 740                   | 31 103                              | 29 466                               | 27 829                               |
| КШ.Ц.Ф.125.040.01                                                                 | 125       | 4,0        | 125                          | 430                      | 40 300                   | 38 285                              | 36 270                               | 34 255                               |
| КШ.Ц.Ф.150.016.01                                                                 | 150       | 1,6        | 150                          | 390                      | 46 170                   | 43 862                              | 41 553                               | 39 245                               |
| КШ.Ц.Ф.150.025.01                                                                 | 150       | 2,5        | 150                          | 390                      | 49 552                   | 47 074                              | 44 597                               | 42 119                               |

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 12Х18Н10Т**  
**ПОЛНОПРОХОДНЫЕ** климатическое исполнение ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150– 69

|  | Ду<br>мм. | Ру<br>МПа. | Проходной<br>диаметр,<br>мм. | Строит.<br>длина,<br>мм. | Цена,<br>руб.<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>5%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>10%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>15%<br>(С НДС) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| КШ.Ц.П.015.016.01                                                                   | 15        | 1,6        | 15                           | 135                      | 1 586                    | 1 507                               | 1 427                                | 1 348                                |
| КШ.Ц.П.015.025.01                                                                   | 15        | 2,5        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.015.040.01                                                                   | 15        | 4,0        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.025.016.01                                                                   | 25        | 1,6        | 25                           | 180                      | 2 213                    | 2 102                               | 1 992                                | 1 881                                |
| КШ.Ц.П.025.025.01                                                                   | 25        | 2,5        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.025.040.01                                                                   | 25        | 4,0        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.080.016.01                                                                   | 80        | 1,6        | 80                           | 270                      | 8 732                    | 8 295                               | 7 859                                | 7 422                                |
| КШ.Ц.П.080.025.01                                                                   | 80        | 2,5        | 80                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.080.040.01                                                                   | 80        | 4,0        | 80                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.100.016.01                                                                   | 100       | 1,6        | 100                          | 290                      | 13 319                   | 12 653                              | 11 987                               | 11 321                               |
| КШ.Ц.П.100.025.01                                                                   | 100       | 2,5        | 100                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.100.040.01                                                                   | 100       | 4,0        | 100                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.150.016.01                                                                   | 150       | 1,6        | 150                          | 380                      | 33 882                   | 32 188                              | 30 494                               | 28 800                               |
| КШ.Ц.П.150.025.01                                                                   | 150       | 2,5        | 150                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.П.150.040.01                                                                   | 150       | 4,0        | 150                          |                          |                          |                                     |                                      |                                      |

Класс герметичности затвора - «А» - по ГОСТ 9544-93.

Разрешение Ростехнадзора России № РСР 00-22651 от 27.10.2006 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ11.В00054 от 15.03.2006 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.02.374.П.000412.04.06 от 14.04.2006 г.

5% - при покупке на сумму от 50 000 руб. 10% -при покупке на сумму от 120 000 руб. 15% -при покупке на сумму от 300 000 руб.

Тел./факс: (351) 796-30-80; 796-30-31 Факс: (351) 796-30-85



# WWW.BALLVALVES.RU


Тел.:(351) 796-30-80; 796-30-31;

Факс:(351) 796-30-85

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ МУФТОВЫЕ 12X18H10T**  
**СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ** климатическое исполнение ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150- 69

|  ПВ 11 | Ду<br>мм. | Ру<br>МПа. | Проходной<br>диаметр,<br>мм. | Строит.<br>длина,<br>мм. | Цена,<br>руб.<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>5%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>10%<br>(С НДС) | Цена со<br>скидкой<br>15%<br>(С НДС) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| КШ.Ц.М.015.016.01                                                                       | 15        | 1,6        | 15                           | 120                      | 1 995                    | 1 895                               | 1 796                                | 1 696                                |
| КШ.Ц.М.015.025.01                                                                       | 15        | 2,5        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.015.040.01                                                                       | 15        | 4,0        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.020.016.01                                                                       | 20        | 1,6        | 15                           | 120                      | 2 205                    | 2 095                               | 1 985                                | 1 874                                |
| КШ.Ц.М.020.025.01                                                                       | 20        | 2,5        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.020.040.01                                                                       | 20        | 4,0        | 15                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.025.016.01                                                                       | 25        | 1,6        | 25                           | 120                      | 2 657                    | 2 524                               | 2 391                                | 2 258                                |
| КШ.Ц.М.025.025.01                                                                       | 25        | 2,5        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.025.040.01                                                                       | 25        | 4,0        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.032.016.01                                                                       | 32        | 1,6        | 25                           | 120                      | 3 003                    | 2 853                               | 2 703                                | 2 553                                |
| КШ.Ц.М.032.025.01                                                                       | 32        | 2,5        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.032.040.01                                                                       | 32        | 4,0        | 25                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.040.016.01                                                                       | 40        | 1,6        | 32                           | 130                      | 3 350                    | 3 183                               | 3 015                                | 2 848                                |
| КШ.Ц.М.040.025.01                                                                       | 40        | 2,5        | 32                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.040.040.01                                                                       | 40        | 4,0        | 32                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.050.016.01                                                                       | 50        | 1,6        | 40                           | 150                      | 4 043                    | 3 841                               | 3 639                                | 3 437                                |
| КШ.Ц.М.050.025.01                                                                       | 50        | 2,5        | 40                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.050.040.01                                                                       | 50        | 4,0        | 40                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.065/050.016.01                                                                   | 65        | 1,6        | 50                           | 190                      | 4 736                    | 4 499                               | 4 262                                | 4 026                                |
| КШ.Ц.М.065/050.025.01                                                                   | 65        | 2,5        | 50                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.065/050.040.01                                                                   | 65        | 4,0        | 50                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.080/070.016.01                                                                   | 80        | 1,6        | 70                           | 200                      | 7 460                    | 7 087                               | 6 714                                | 6 341                                |
| КШ.Ц.М.080/070.025.01                                                                   | 80        | 2,5        | 70                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |
| КШ.Ц.М.080/070.040.01                                                                   | 80        | 4,0        | 70                           |                          |                          |                                     |                                      |                                      |



1. Фланец - Сталь 20 (исп.02), 09Г2С (исп.03), 12Х18Н10Т (исп.01)
2. Патрубок - Сталь 20 (исп.02), 09Г2С (исп.03), 12Х18Н10Т (исп.01)
3. Опорное кольцо - Сталь 20
4. Уплотнитель- FVMQ
5. Уплотнитель - PTFE (фторопласт-4)
6. Корпус - Сталь 20 (исп.02), 09Г2С (исп.03), 12Х18Н10Т (исп.01)
7. Горловина - Сталь 20 (исп.02), 09Г2С (исп.03), 12Х18Н10Т (исп.01)
8. Шток - 20Х13 (исп.02), 12Х18Н10Т (исп.01, 03)
9. Уплотнитель - FVMQ
10. Уплотнитель- PTFE (фторопласт-4)
11. Шар (плавающая пробка) - Сталь 12Х18Н10Т, все исполнения
12. Ручка - Сталь 3

Класс герметичности затвора - «А» - по ГОСТ 9544-93.

Разрешение Ростехнадзора России № РРС 00-22651 от 27.10.2006 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ11.В00054 от 15.03.2006 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.02.374.П.000412.04.06 от 14.04.2006 г.

5% - при покупке на сумму от 50 000 руб. 10% -при покупке на сумму от 120 000 руб. 15% -при покупке на сумму от 300 000 руб.

Тел./факс: (351) 796-30-80; 796-30-31 Факс: (351) 796-30-85