

Общество с ограниченной ответственностью
"ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ"

ТРУБЫ, РЕЗЕРВУАРЫ, ТЕПЛООБМЕННИКИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАГНИТЫ
344019 г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 8а
ИНН 6167099291, КПП 616701001
<http://himstalkomplekt.ru/>

тел: (863)227-55-47(приемная)
факс:(863)227-58-77

E-mail:office@himstalkomplekt.ru

**НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НАСОСАМ У86 МА»,
УНБ-600, НБТ-600, НБТ-475**

| № п/п | Наименование |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Насосы У86 МА2 (УНБ-600) | |
| 1 | Поршень D 120 |
| 2 | Поршень D 130 |
| 3 | Поршень D 140 |
| 4 | Поршень D 150 |
| 5 | Поршень D 160 |
| 6 | Поршень D 170 |
| 7 | Поршень D 180 |
| 8 | Поршень D 190 |
| 9 | Поршень D 200 |
| 10 | Цилиндровая втулка D 120 |
| 11 | Цилиндровая втулка D 130 |
| 12 | Цилиндровая втулка D 140 |
| 13 | Цилиндровая втулка D 150 |
| 14 | Цилиндровая втулка D 160 |
| 15 | Цилиндровая втулка D 170 |
| 16 | Цилиндровая втулка D 180 |
| 17 | Цилиндровая втулка D 190 |
| 18 | Цилиндровая втулка D 200 |
| 19 | Клапан К-9, К-10 |
| 20 | Полушток ползуна |
| 21 | Шток поршня в ком. с гайками М64 х 3 |
| 22 | Гайка штока М64х3 |
| 23 | Контргайка штока М64х3 |
| Насосы НБТ - 600 | |
| 24 | Поршень D 120 |
| 25 | Поршень D 130 |
| 26 | Поршень D 140 |
| 27 | Поршень D 150 |
| 28 | Поршень D 160 |
| 29 | Поршень D 170 |
| 30 | Поршень D 180 |
| 31 | Цилиндровая втулка D 120 |
| 32 | Цилиндровая втулка D 130 |
| 33 | Цилиндровая втулка D 140 |
| 34 | Цилиндровая втулка D 150 |
| 35 | Цилиндровая втулка D 160 |
| 36 | Цилиндровая втулка D 170 |
| 37 | Цилиндровая втулка D 180 |
| 38 | Клапан К-7 |
| 39 | Полушток ползуна с фланцем |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| 40 | Шток поршня НБТ-600 |
| 41 | Шток поршня НБТ-600-1 |
| 42 | Шток поршня НБТ-600-2 |
| Насосы НБТ - 475 | |
| 43 | Поршень D 120 |
| 44 | Поршень D 130 |
| 45 | Поршень D 140 |
| 46 | Поршень D 150 |
| 47 | Поршень D 160 |
| 48 | Поршень D 170 |
| 49 | Поршень D 180 |
| 50 | Цилиндровая втулка D 120 |
| 51 | Цилиндровая втулка D 130 |
| 52 | Цилиндровая втулка D 140 |
| 53 | Цилиндровая втулка D 150 |
| 54 | Цилиндровая втулка D 160 |
| 55 | Цилиндровая втулка D 170 |
| 56 | Цилиндровая втулка D 180 |
| 57 | Клапан К-7 |
| 58 | Шток поршня |
| 59 | Полушток |

РТИ к насосу НБТ-600, НБТ-475

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Чертеж |
|----|-----------------------------|------------------|
| 1 | Уплотнение крышки клапана | 01-27/БРН-1 |
| 2 | Уплотнение клапана | К7 01.00.003П |
| 3 | Манжета | СБ19-14/БУ2500ЭУ |
| 4 | Манжета | 117-304/БУ-75 Бр |
| 5 | Кольцо | 03-351 |
| 6 | Кольцо | 03-354 |
| 7 | Кольцо | 03-356 |
| 8 | Кольцо уплотнительное | СБ 01-5 |
| 9 | Кольцо уплотнительное | СБ 01-8 |
| 10 | Манжета 50X60X10 | ОН 38-5-43-66 |
| 11 | Уплотнение седла клапана | 150-155-36-2-3 |
| 12 | Кольцо | 160-170-46-2-3 |
| 13 | Манжета гидросъемника | 05-101/БРН-1 |
| 14 | Манжета гидросъемника | 05-102/БРН-1 |
| 15 | Манжета гидросъемника | 05-108/БРН-1 |
| 16 | Диск отражатель | 03-104 |
| 17 | Кольцо | ДЮА 6x14x4 |
| 18 | Манжета сальника штока М-65 | 01-21 |

РТИ к насосу У86 МА2 (УНБ-600)

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Чертеж |
|----------|--|------------------------|
| 1 | Уплотнение штока | 4066.53.540 сб |
| 2 | Кольцо | 4066.53.586 |
| 3 | Уплотнение цилиндровой втулки | 4066.53.578 |
| 4 | Уплотнение цилиндровой втулки (квадратное сечение) | заменяет 4066.53.578 |
| | | 4066.53.586 |
| 5 | Отражатель штока, Д 116 | 4045.53.514 |
| 6 | Стабилизатор | 4066.53.517 |
| 7 | Уплотнение крышки клапана (квадратное сечение) | заменяет 4066.53.679сб |
| 8 | Уплотнение клапана К-9,К-10 | 4066.53.566-1 |
| 9 | Манжета | 4066.53.52 |
| 10 | Манжета | 4066.53.53 |
| 11 | Манжета | 4066.53.43 |
| 12 | Кольцо упорное | 4066.53.44 |
| 13 | Кольцо | 4066.53.68 |
| 14 | Кольцо опорное | 4066.53.45 |
| 15 | Манжета | 4066.46.48 сб. |
| 16 | Уплотнение штока ползуна | 14016.53.165 сб |
| 17 | Уплотнительная манжета | 4050.53.307 |
| 18 | Диафрагма 1401053826 | |
| 19 | Диск клапана предохранительного | 4066.53.753-001-007 |
| 20 | Гайка М 100*4 | 4066.53.515 |
| 21 | Гайка М 140*6 | 4066.53.752-1 |
| 22 | Болт М 30 | 4066.53.596 |
| 23 | Болт М 36 | 4066.53.597 |
| 24 | Палец | 4045.53.76 |
| 25 | Гайка нажимная | 4066.53.657 |
| 26 | Кольцо распорное | 4066.53.539-1 |
| 27 | Штырь | УНБТ 680 01-1202 |
| 28 | Кольцо-подкладка | 14006.63.049 |
| 29 | Сухарь | УНБТ 680 01-1101 |

Срок поставки 5-25 дней.

Более подробную информацию по интересующей Вас продукции, Вы можете узнать, позвонив нам или сделав запрос на электронную почту.

тел: (863)227-55-47(приемная), факс:(863)227-58-77

Инженер ОМТС

Полякова Виктория Владимировна

E-mail: Victoryoil@aanet.ru